

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
I. Einsätze ohne Symbol Inserts without symbol Utilisation sans symbole Inserti senza simbolo Plaquita sin simbolo															
	blau blue bleu blu azul	bl	x					588 402							
	grau grey gris grigio gris	gr	x					588 401							
	grün green vert verde verde	gn	x					588 286							
	rot red rouge rosso rojo	rt	x					588 400							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>normal</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>90°</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>180°</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>270°</p> </div> </div>															

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia		
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°			
II. Wischen-Waschen Wipe-Wash Essuie-vitre/lave-vitre Tergivetro-Lavaggio Limpiaparabrisas-Lavaparabrisas								Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	bl	X							588 056
	Heckscheibenwischer Rear window wiper	gr	X					Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	gr	X						588 626	
	Heckscheibenwischer Rear window wiper	gr	X					Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	gr	X						588 042	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X					Scheinwerferwischer/-wascher Headlamp wiper/washer	gr	X						588 398	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	bl	X													588 718	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X													588 710	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	bl	X													588 071	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X													588 303	
	Interwallwischen Intermittant wiper	gr	X													588 312	
	Scheibenwischer Window wiper	gr	X													588 627	
	Scheibenwischer/ -wascher Windscreen wiper / washer	gr	X													587 751	

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↘					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↘											
III. Beleuchtung Lighting Eclairage Illuminazione Alumbrado																									
	Abblendlicht Dipped beam	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr		X					588 060								
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 576		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr		X			587 467
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 622		587 468														
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 719		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr		X			588 135
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 233			gr	X						588 583						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 711		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			bl	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X				588 089
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp		gr			X			588 089			gr	X						588 089						

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533






Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗	
	Innenbeleuchtung Interior light	bl	X				588 715		Linienanzeige Line indicator	gr	X				588 322
		gr	X				588 688								
	Innenbeleuchtung mittel Interior light medium	gr	X				588 581		Nebelscheinwerfer Fog lamp	gr	X				588 394
	Innenbeleuchtung schwach Interior light dim	gr	X				588 336		Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gr	X				588 310
	Kofferraumbeleuchtung Trunk light	gr	X				587 750		Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gr	X				588 175
	Ladenflächenlicht Light for loading area	bl	X				588 137		Positionsleuchte Position lamp	gr	X				587 489
	Lampenprüfung Lamp test	gr	X				588 550		Positionsleuchte Position lamp	bl	X				588 087
	Leselampe Reading light	gr	X				588 334		Rundumkennleuchte Rotary beacon	bl	X				588 136
										gr	X				588 049
	Licht Light	gr	X				588 586		Rundumkennleuchte Rotary beacon	gr	X				588 628
	Licht Light	gr	X				588 097		Rundumkennleuchte Rotary beacon	bl	X				588 720
										gr	X				588 712

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia				
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					
	Warnlicht Hazard warning	gr	X				588 587												
		rt	X				588 435												
	Warnlicht Hazard warning	rt	X				588 231												
	Warnlicht Hazard warning	gr	X				588 551												

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533









Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗		
IV. Lüftung-Heizung-Gebläse Heating & Ventilation Aération-Chauffage-Ventilation Ventilazione-Riscaldamento Ventilación-Calefacción-Sopiadores								Geblüserichtung verstellen Blower direction adjust	gr	X						587 497
	Frischluff Fresh air	gr				X	588 333		Heckscheibenheizung Rear window heating	gr			X			587 462
	Frontscheibe, Heizung u. Lüftung Windscreen Heating and Ventilation	gr	X				587 977		Heizbare Heckscheibe Rear window defroster	gr	X					588 337
	Gebläse Blow	gr	X				587 670		Heizbare Heckscheibe Rear window defroster	gr	X					588 084
	Gebläse Blower	bl	X				588 716		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster	gr	X					588 575
		gr	X				588 708									
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	gr	X				587 982		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster	bl	X					587 969
										gr	X					
	Gebläse langsam Blower slow	gr	X				588 094		Heizung Fahrgastraum Heating passenger room	gr	X					588 324
	Gebläse schnell Blower fast	gr	X				588 396		Heizung vorn Heating front	gr	X					588 338
	Geblüserichtung verstellen Blower direction adjust	rt			X		587 476		Kühlung Cooling	gr	X					588 625

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementos 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia								
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙									
	Kühlung Cooling	gr	X																				
	Lüftungsmotor Ventilator motor	gr	X																				
	Motorkühlung Engine cooling	gr	X																				
	Sitzheizung Seat heating	gr	X																				
	Ventilator (Decke) Fan (ceiling)	gr	X																				
	Zusatzheizung Additional heating	gr	X																				

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533












Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia																
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷																	
V. Antriebe Drives Transmissions Transmissioni Transmisiones														Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock	gr	X								588 549							
	Achssperrung Axle lock	gr	X														588 128		Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock	gr	X							588 307			
	Allradantrieb All wheel drive	bl			X												588 076		Normalniveau Normal level	gr	X										
		gr	X														588 228														
	Antrieb hinten, Antrieb vorne Wheel drive behind	gr	X														588 108		Pendelachsenschloss aus Cross-shaft axle lock off	gr	X										
	Dach öffnen Roof open	gr	X														587 746		Vorwärts- /rückwärtsgang Forward / reverse gear	gr		X									
	Fahrschwingdämpfer Selwing damper	rt	X														588 040														
	Fahrschwingdämpfer Selwing damper	rt	X														587 964														
	Heben - Senken Raise - Lower	gr	X														588 329														
	Längsdifferentialsperre Differential lock	gr	X														587 321														

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia								
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷									
VI. Getriebe																							
	Abgas autom. Exhaust gases automatic	gr			X																		
	Getriebe Gear	gr	X																				
	Getriebe hoch / runter Gear highly / down	gr	X																				
	Getriebezuschaltung Gear circuit	gr		X																			
	Getriebezuschaltung halten Gear circuit hold	gr			X																		
	Motorspannung Engine voltage	gr	X																				
	Spannung / Batterie voltage / battery	gr	X																				
	Spannung / vorglühen Voltage / pre-heat	gr	X																				
	Stufe 4 Gradates 4	gr	X																				

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533







Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷											
VII. Baustellenfahrzeug																									
	Abstützung links hoch / runter Support left highly / down	gr	X																						
	Abstützung rechts hoch / runter Support right highly / down	gr	X																						
	Kippen links / rechts Tilt left / right	gr				X																			
	Mischen Mixed	gr	X																						
	Presse 1 Press 1	gr	X																						
	Presse sperren Press close	gr	X																						
	Stempel Stamp	gr	X																						
	Walze Rolls	gr				X																			

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementes 533





Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
VIII. Geschwindigkeit															
 	Motorgeschwindigkeit Engine speed	gr	X					587 674							
 	Schnell / langsam Fast / slowly	gr	X					587 505							

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
IX. Flüssigkeit															
 	Kühlgeschwindigkeits-Regelung Cooling speed control	gr	X				587 499								

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗		
X. Sonstige																
		gr	X						Besenwalze Sweeping roller	gr	X					587 690
	Abgasbremse Exhaust brake	gr	X						Bodendruckregler Regulator for press. On bottom	rt	X					587 984
	ABS ABS	gr	X						Bremsanlage el. Brake system electric	gr	X					588 319
	Arbeitsdrehzahl Working speed	gr	X						Drucklufthorn Air horn	gr	X					587 744
	Arbeitsdrehzahl Working speed	gr	X						Einspritzer Injection	gr	X					587 795
	Aus - Ein Off - on	gr	X					CRUISE ON	Fahren an Cruise on	gr	X					587 319
	Baggerschaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X							bl	X					588 014
	Baggerschaufel Schwimmstellung Bucket loader float	gr	X						Fahrleistungsanzeiger Turn signals	gr	X					588 012
		bl	X													588 057
		gr	X													588 717
				X												588 709
									Fahrleistungsanzeiger, Fahrleistungsanzeiger Turn signals, Turn signals	gr	X					588 298
	Batterie Battery	bl	X													588 714
		gr	X													588 687
				X												588 320

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗							
	Fensterheber Window lifter	gr	X						Heben gegen Anschlag Lift against stop	gr	X					588 574					588 967
	Füllen / leeren Fill / empty	gr	X						Horn Horn	bl	X					587 474					588 062
	Gepäckraumklappe Boot lid	gr	X						Horn aus Horn out	gr	X					588 330					587 490
	Geschwindigkeit autom. Speed automatic	gr	X						Horn rückwärts Horn backwards	rt	X					588 130					588 117
	Getriebe aus Gear out	gr	X						Horn rückwärts Horn backwards	gr	X					588 572					588 326
	Hauptschalter Main switch	gr	X						Hostessruf Hostess call	gr	X					588 311					587 740
	Hauptschalter Main switch	gr	X						Info Info	gr	X					588 096					588 623
	Hebel hydraulisch sperren Hydraulic lever locked	gr	X						Kamera Camera	gr	X					588 222					588 318
		rt	X							gr	X							588 070			
	Heben gegen Anschlag Lift against stop	gr	X						Kipper Ladeflächenrückstellung Tipper to horizontal	gr	X					588 038					

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷							
	Kraftstoff Fuel	gr	X						Motorflüssigkeitsstand Engine liquid indicator	gr	X					588 624					588 008
	langsam, schnell slow, fast	gr	X						Parkbremse Parking brake	gr	X					588 046					588 578
	Links / rechts Left / right	gr	X						Parkbremse Parking brake	rt	X										588 102
	Mode Mode	gr	X						Parkbremse Parking brake	rt	X					587 471					588 077
	Motor Engine	gr	X						Presse aus Press out	gr	X					588 036					588 122
	Motor Stop Engine stop	gr	X						Radio / Musik Radio / music	gr	X					587 890					587 748
	Motor Stufe drei Engine grade 3	gr	X						Retarder Retarder	gr	X					588 325					588 571
	Motorbremse Engine brake	gr	X						Retarder, Motorbremse Retarder, Retarder	gr	X					587 898					588 297
	Motorbremse Engine brake	gr	X						Retarder, Abgasbremse Retarder, Exhaust brake	gr	X					588 313					588 193
	Motorbremse Engine brake	gr	X						Retarder Retarder	gr	X					588 304					588 306

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533







Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia											
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗												
	Retarder aus Retarder out	gr	X						Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally	gr	X					588 328		Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally	gr	X					588 131	
	Rückwärtsgang Reset	gr	X						Schaufelfederung Bucket loader suspension	bl	X					588 110	gr	X							588 075	
										gr	X													588 220		
	Schälmesser Peeling knife	gr	X						Schmierung autom. Lubricate automatic	gr	X					588 315		Schmierung autom. Lubricate automatic	gr	X					587 985	
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	rt	X						Schmierung autom. Lubricate automatic	bl	X					588 115	gr	X								588 682
										gr	X													588 713		
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X						Schulbus School bus	gr	X					588 218		Schulbus School bus	gr	X					588 343	
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X						Schwimmerstellung Float position	gr	X					588 230	rt	X								588 126
		rt	X															588 068								
	Schaufel LSM Bucket loader LSM	gr	X						Seite verschieben Side shift	gr	X					588 124	rt	X								588 226
										rt	X													588 069		
	Schaufel sperren Bucket loader locked	rt	X						Spannung Voltage	gr	X					588 034		Spannung Voltage	gr	X					587 680	
	Schaufel sperren Bucket loader locked	rt	X						Sprühwasser Spray water	gr	X					587 917		Sprühwasser Spray water	gr	X					587 662	

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia		
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙			
	Sprühwasser Walzenbesen Spray water roller broom	gr	X						Tellerbesen Circular broom	gr	X					587 979	587 694
	Sprühwasserabstand regulieren Spray water adjust	gr	X						Tellerbesen kippen links Circular broom tilt left	gr	X					587 684	587 688
	Stabilisierungsmitte Stabilization center	gr	X						Tellerbesen kippen rechts Circular broom tilt right	gr	X					587 742	587 686
	Stellung auf, Stellung ab Position open	gr	X						Tellerbesen links runter Circular broom left down	gr	X					588 189	587 678
	Steuerpumpe Control pump	rt	X						Tellerbesen rechts runter Circular broom right down	gr	X					588 044	587 676
			X														587 481
	Steuerpumpe Control pump	rt	X					TEST	Test Test	gr	X					588 043	588 213
	Steuerpumpe Control pump	rt	X						Ton aus Sound out	gr	X					587 965	588 016
	Störung der Bremsanlage Brake system trouble	gr	X						Türöffner Door opener	gr	X					588 321	588 342
										rt	X					588 341	
123	Stufenschaltung Stage switching	gr	X						Türöffner Door opener	gr	X					588 299	588 314

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia					
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗						
	Türöffner Tür 1 Door opener Door 1	gr	X				588 340													
	Türöffner Tür 2 Door opener Door 2	gr	X				588 339													
	Überlastung Overload	gr	X				588 224													
		rt	X				588 067													
	Vorwärts-/Rückwärtsgang Forward Gear / Reverse Gear	bl	X				588 078													
		gr	X				588 216													
	Wasser Water	gr	X				588 316													
WC	WC WC	gr	X				588 332													
	Winde Schwimmstellung Winch float	gr	X				588 010													
	Zylinderverstellung Cylinder adjustment	gr	X				587 504													