Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal / 90° / 180° / 270°	**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	I. Einsätze ohne Symbol Inserts without symbol Utilisation sans symbole Inserti senza simbolo Plaquita sin simbolo			
	farblos matt colourless matt sans couleur mat incolore pallido descolorido apagado	fbl		**593 601**
	grün green vert verde verde	gn		**596 650**
	hellgrün light green vert clair verde chiaro verde claro	hgn		**593 556**
	dunkelgrün dark-green vert foncé verde scuro verde oscuro	dgn		**594 645**
	blau blue bleu blu azul	bl		**595 620**
	schwarz* black noir nero negro	sw*		**596 620**
	orange orange orange arancio naranja	or		**596 230**
	rot red rouge rosso rojo	rt		**596 615**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal / 90° / 180° / 270°	**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	hellrot light red rouge clair rosso chiaro rojo claro	hrt		**593 270**
	dunkelrot dark-red rouge sombre rosso scuro rojo oscuro	drt		**594 646**
	gelb yellow jaune giallo amarillo	gb		**596 610**
	hellgelb light yellow jaune clair giallo chiaro amarillo claro	hgb		**593 271**
	weiß white blanc bianco blanco	w		**596 100**



F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	II. Wischen-Waschen Wipe-Wash Essuie-vitre/lave-vitre Tergivetro-Lavaggio Limpiaparabrisas-Lavaparabrisas						
	Heckscheiben - Intervallwischen Rear window interval wiping Essuie-vitre intermittent de la lunette AR Tergilunotto intermittente Limpia-luneta intermitente	gn		X			**596 109**
	Heckscheibenwascher Rear window washer Lave-vitre de la lunette AR Lavalunotto Lava-cristal posterior	gn	X				**596 305**
		w	X				**589 674**
	Heckscheibenwischer Rear window wiper Essui-vitre de la lunette AR Tergilunotto Limpia-cristal posterior	gn	X				**596 307**
				X			**594 400**
					X		**596 136**
						X	**593 306**
		sw			X		**589 842**
		sw/w	O				**591 650**
		w	X				**589 675**
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper/washer Essuie et lave-vitre AR Tergilavalunotto Limpia-y lava-cristal posterior	gn	X				**594 769**
		or				X	**593 063**
		sw/w	O				**591 630**
						F	**592 776**
		w	X				**592 704**
	Intervallwischen Intermittant wiper Essuie-vitre intermittent Tergivetro intermittente Limpieza intermitente	gn	X				**596 394**
				X			**594 718**
					X		**596 409**
	Scheibenwascher Windscreen washer Lave-vitre Lavavetro Lavaparabrisas	gb/w	X				**595 109**
		gn	X				**596 627**
				X			**594 720**
					X		**594 701**
						X	**595 118**
		hgn			X		**592 474**
		sw	X				**594 706**
					X		**594 703**
		sw/w			F		**592 692**
	Scheibenwischer Windscreen wiper Essuie-vitre Tergivetro Limpiaparabrisas	gn	X				**596 625**
				X			**594 719**
					X		**596 416**
						X	**595 116**
		hgn			X		**592 476**
		sw/w	X				**596 611**
			O				**591 648**
			F				**591 343**
					X		**596 401**
					F		**592 693**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	Scheibenwischer/wascher Windscreen wiper/washer Essuie et lave-vitre Tergilavavetro Limpia-y lavaparabrisas	gb/w	X				**595 107**
		gn	X				**596 603**
					X		**596 415**
						X	**595 117**
		sw		X			**592 787**
						X	**594 763**
		sw/w	X				**596 801**
			O				**591 632**
	Scheinwerferwascher Headlamp washer Lave-projecteur Lavafari Lava-faros	gn	X				**595 112**
		sw/w	O				**593 603**
	Scheinwerferwischer/wascher Headlamp wiper/washer Nettoyeur de projecteur Tergilavafari Limpia-y lava-faros	gn	X				**596 647**
					X		**596 408**
		sw/w	O				**591 933**
	Seitenwischer Sidewindowwiper	hgn			X		**592 462**
	Wischer für Windschutzscheibe Windshield wiper	sw/w			O		**591 773**
	Wischer und Wascher f. Windschutzscheibe Windshield washer and wiper	sw/w			O		**591 775**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	III. Beleuchtung Lighting Eclairage Illuminazione Alumbrado						
	Abblendlicht Dipped beam Feux de croisement Anabbagliante Luz de cruce	gn	X				**596 303**
						X	**593 303**
		hgn			X		**592 480**
		sw/w			F		**591 373**
	Achtung geöffnet Warning open	rt	X				**592 170**
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp Eclairage du travail Illuminazione di lavoro Luz de trabajo	gb/sw	X				**594 475**
		gb/w	X				**595 401**
				X			**591 287**
					X		**594 714**
		gn	X				**594 767**
				X			**589 840**
					X		**594 768**
						X	**594 428**
		or	X				**596 137**
				X			**589 939**
					X		**594 705**
		sw			X		**595 426**
		sw/or	F				**589 064**
		sw/w	O				**591 668**
				O			**591 666**
					F		**592 686**
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp Eclairage du travail Illuminazione di lavoro Luz de trabajo	gb/sw	X				**594 474**
		gb/w	X				**595 402**
				X			**591 878**
		gn	X				**596 313**
				X			**594 738**
		hgn	X				**594 723**
					X		**592 355**
		or	X				**596 151**
				X			**589 938**
					X		**594 433**
						X	**593 070**
		sw	X				**596 312**
					X		**596 192**
		sw/or	F				**589 065**
		sw/w	O				**591 669**
				O			**591 667**
				F			**592 772**
					F		**591 036**
						F	**592 352**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	Arbeitslampe Movable lamp	sw/gb			F		**591 365**
	Arbeitsleuchte verstellen Working light change position	hgn	X				**589 193**
	Arbeitslicht Servicelamp Projecteur de travail Faro da lavoro Luz de trabajo	gb/w			X		**593 631**
	Arbeitsscheinwerfer heben-senken Service lamp Up-Down Projecteur travail Lever-Desc. Proiettore da lavoro in alto-in basso Faros de trabajo Subir-Bajar	gb/w			X		**592 896**
	Arbeitsscheinwerfer hinten Service lamp back Projecteur de travail AR	gn	X				**596 472**
		rt	X				**595 106**
		sw	X				**596 600**
	Arbeitsscheinwerfer verstellbar Service lamp adjustable Projecteur de travail réglable Proiettore de lavoro Faros de trabajo ajustable	gn	X				**594 708**
		or			X		**592 889**
	Arbeitsscheinwerfer vorn Service lamp in front Projecteur de travail AV Projettore da lavoro anteriore Faros de trabajo delanteros	gn	X				**596 473**
				X			**594 401**
					X		**596 134**
		sw	X				**596 601**
	Begrenzungsleuchte Side marker lamps Feux latéraux Luce d'ingombro Luces laterales	gb/w	X				**594 493**
		gn	X				**595 105**
		sw/w	F				**592 695**
	Begrenzungsleuchte Side marker lamps Feux latéraux Luce d'ingombro Luces laterales	gn	X				**596 654**
				X			**591 879**
					X		**596 336**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Fahrerlicht Driver light	sw/w	O				**592 137**
	Fahrerplatzbeleuchtung Driving seat lighting Plafonnier conducteur Illuminazione poste guida Alumbr. puesto conductor	gn	X				**596 637**
						X	**593 311**
	Fernlicht High beam Phares Abbagliante Luz de carretera	bl	X				**596 169**
				X			**595 195**
		dbl	X				**594 788**
				X			**594 770**
						X	**594 787**
		gn	X				**596 189**
		hbl	X				**593 189**
					X		**592 391**
		sw/w	O				**592 305**
	Fern-/Abblendlicht High / dipped beam	bl	X				**592 166**
	Flutlicht Work light	hgn	X				**589 195**
	Frontscheinwerfer Front light	gn			X		**590 584**
	Hauptlicht Mainlight Eclairage général Luce principale Alumbrado principal	gn	X				**596 651**
				X			**595 182**
					X		**595 102**
						X	**594 800**
		sw			X		**595 418**
		sw/w	X				**596 621**
			O				**591 640**
			F				**593 613**
					F		**592 694**
						O	**591 638**
	Hauptlicht aus Mainlight Out	gn	X				**591 550**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Innenbeleuchtung Interior light Plafonnier Illuminazione interna Alumbrado interior	gn	X				**596 641**
				X			**593 305**
					X		**593 678**
		sw/w	X				**596 175**
			O				**593 610**
	Innenbeleuchtung mittel Interior light: medium Plafonnier moyen éclairement Illuminazione interna media Alumbr. interior medio	gn	X				**596 640**
					X		**596 799**
	Innenbeleuchtung schwach Interior light: dim Plafonnier faible éclairement Illuminazione interna debole Alumbr. interior débil	gn	X				**596 639**
		sw/w	O				**593 609**
	Instrumentenbeleuchtung Instrument lighting	gn	X				**595 439**
	Instrumentenbeleuchtung Instrument lighting Eclairage tableau de bord Illuminazione strumentazione Alumbr. instrumentos	gn	X				**595 100**
	Instrumentenbeleuchtung Instrument lighting Eclairage tableau de bord Illuminazione strumentazione Alumbr. instrumentos	gn	X				**596 636**
				X			**592 860**
					X		**596 418**
						X	**594 751**
	Kofferraumbeleuchtung Trunk light Éclairage du coffre Illuminazione bagagliaio Luz del maletero	gn	X				**595 965**
	Korntankbeleuchtung Grain tank light	hgn			X		**592 459**
	Ladeflächebeleuchtung Loading floor lamp	gn	X				**591 689**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Ladeflächenbeleuchtung Loading floor lamp Eclairage de la plateforme Illuminazione cassone di carico Alumbrado plataforma	sw/w			O		**592 638**
	Ladeflächenbeleuchtung Loading floor lamp Eclairage de la plateforme Illuminazione cassone di carico Alumbrado plataforma	gb/w	X				**595 847**
					X		**594 746**
		gn	X				**596 629**
				X			**594 721**
					X		**594 779**
						X	**594 749**
		sw/w	O				**592 054**
	Ladenflächenlicht Light for loading area	gn	X				**592 164**
	Laderaumbeleuchtung Cargo compartment lighting Eclairage plate-forme Illuminazione vano di carico Alumbrado del compartimento de carga	gb/w	X				**594 485**
		or	X				**592 870**
	Lampenprüfung Lamp test Contrôle des lampes Controllo lampada Comprobación de lámparas	gn	X				**596 110**
	Lampenprüfung Lamp test Contrôle des lampes Controllo lampada Comprobación de lámparas	gn	X				**596 123**
						X	**594 781**
	Lampentest Lighttest	hgn			X		**592 483**
	Leselampe Reading light	sw/w	O				**592 131**
	Leselampe Reading light Lampe de lecture Luce di lettura Luz de lectura	gn	X				**596 638**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Leuchten Linienschilder Lights line signs	sw/w	O				**592 123**
	Licht Lamp Phares Luce Luz	gn	X				**596 648**
				X			**593 304**
					X		**596 400**
						X	**594 782**
		sw	X				**596 619**
	Lichtreduzierung Light reduction Réduction de lumière Riduzione luce Reducción de la luz	w	X				**594 416**
	Linienanzeige Line indicator Indicateur linéaire Indicatore lineare Indicador de líneas	gn	X				**595 143**
				X			**593 315**
					X		**593 629**
	Nebelscheinwerfer Fog lamp	gn	X				**590 588**
	Nebelscheinwerfer Fog lamp Feux de brouillard avant Fendinebbia Faros antiniebla	sw/w			F		**592 685**
	Nebelscheinwerfer Fog lamp Feux de brouillard avant Fendinebbia Faros antiniebla	sw/w	O				**593 611**
	Nebelscheinwerfer Fog lamp Fuex de brouillard avant Fandinebbia Faros antiniebla	gn	X				**596 649**
				X			**595 181**
					X		**596 414**
						X	**594 799**
		sw/w	O				**593 612**
	Nebelscheinwerfer Fog lamp Fuex de brouillard avant Fandinebbia Faros antiniebla	gn	X				**595 433**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤵	180° ⤵	270° ⤵	
	Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gb/w	X				**590 590**
	Nebelschlußleuchte Fog warning lamp Feux de brouillard arrière Retronebbia Luz trasera antiniebla	gb/w	X				**596 146**
		sw/w		O			**591 664**
	Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gb/sw	X				**591 345**
		gb/w	X				**596 609**
				X			**595 180**
					X		**596 404**
						X	**594 798**
		gn	X				**596 626**
					X		**596 417**
	Parklicht Parking light Feux de stationnement Luci di parcheggio Luz de estacionamiento	gn	X				**596 145**
					X		**594 717**
	Positionsleuchte Position lamp Feux de position Luci di posizione Luz de posición	bl	X				**594 484**
	Positionsleuchte Position lamp Feux de position Luci di posizione Luz de posición	gn	X				**596 424**
	Prüfer Tester Contrôleur Apparecchio in prova Comprobador	gn	X				**596 184**
						X	**593 308**
	Punktlicht Spot light	gb/sw	X				**592 187**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤵	180° ⤵	270° ⤵	
	Rundumkennleuchte Rotary beacon Girophare Lampeggiatore avvert. rot. Luz rot. advertencia	gb/sw	X				**594 480**
		gb/w	X				**596 426**
					X		**594 715**
		gn	X				**596 628**
				X			**595 188**
					X		**596 406**
		hgn	X				**594 722**
		or		X			**592 373**
					X		**592 916**
						X	**593 067**
		sw/w	O				**591 662**
						O	**591 660**
						F	**592 771**
	Rundumkennleuchte Rotary beacon	gb	X				**591 690**
		gb/sw	X				**591 346**
	Rundumkennleuchte Rotary beacon Girophare Lampeggiatore avvert. rot. Luz rot. advertencia	gb/sw	X				**592 348**
		gn	X				**592 876**
					X		**589 926**
		hgn			X		**592 392**
		or	X				**595 113**
		sw/w			F		**591 341**
	Schlauch Arbeitsleuchte Windlass light	gb	X				**590 634**
	Tarnscheinwerfer Masked headlamp Projecteur camouflé Fari camuffati Faros ocultos	gn	X				**596 655**
	Top - Fernlicht Front light	gn	X				**590 682**
	Umschaltung Arbeitslicht Change-over working light	gn	X				**591 552**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Warnlicht Hazard warning Attention Attenzione Atención	drt			X		**594 665**
		hrt	X				**593 178**
					X		**592 393**
		or	X				**596 170**
		rt	X				**596 191**
				X			**594 739**
					X		**595 417**
						X	**594 408**
		rt/w			F		**591 337**
		sw/w	O				**592 178**
		w/rt	F				**589 930**
	Warnlicht Hazard warning Signal détresse Luci d'emergenza Señal de emergencia	rt	X				**596 614**
				X			**595 191**
	Warnung aus Warning off	gb	X				**589 708**
	Warnung rechts Warning right	gb	X				**589 706**
	Zusatzscheinwerfer Additional headlight	bl	X				**591 688**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
IV. Lüftung-Heizung-Gebläse Heating & Ventilation Aération-Chauffage-Ventilation Ventilazione-Riscaldamento Ventilación-Calefacción-Sopiadores							
OUTER INNER	Außentemperatur Outside temperature Température extérieur Temperatura esterna Temperatura exterior	gn	X				**594 464**
	Beheizter Rückspiegel Exterior rear view mirror heating	sw/w	O				**591 895**
	Belüftung vorglühen Diesel pre-heat	gn	X				**589 780**
	Dachventilator Roof ventilator Ventilateur plafonnier Ventilatore del tetto Ventilador de techo	gn	X				**596 633**
	Dreschwerkkühlung Cooling rotational speed	gn	X				**592 174**
	Entfroster Defroster Désembuage Sbrinatore Descongelador	gn	X				**596 422**
	Frischluft Fresh air Air frais Aria fresca Aire fresco	gn	X				**592 594**
						X	**596 630**
	Frontscheibe, Heizung u. Lüftung Windscreen Heating and ventilation Pare-brise, chauffage et aération Parabrezza. Riscaldamento e ventilazione. Parabrisas. Calefaccion y ventilación	gb/w	X				**594 465**
		gn	X				**592 022**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Gebläse Blower	hrt		X			**591 505**
	Gebläse Blower	sw/gb			F		**591 339**
		sw/w			F		**591 615**
	Gebläse Blower Ventilation Ventilazione Ventilación	sw/w	O				**591 634**
	Gebläse Blower	gn	X				**592 172**
	Gebläse Blower	hrt	X				**593 060**
				X			**593 184**
						X	**593 337**
	Gebläse Blower Ventilation Ventilazione Ventilación	gn	X				**596 195**
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	gn			X		**591 826**
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment Réglage régime de ventilateur Regolazione giri ventilatore Regulación velocidad ventilador	gn	X				**593 279**
					X		**592 898**
		hgn			X		**592 482**
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment Réglage de la vitesse de soufflerie Ventilaz. con cambio velocitá Cambio velocidad ventilador	gn	X				**594 458**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	bl	X				**589 695**
		gn	X				**595 127**
	Gebläse langsam Blower slow	bl	X				**589 696**
		gb/sw	X				**594 486**
		gn	X				**596 604**
		sw			X		**596 388**
	Gebläse schnell Blower fast Ventilation forcée Ventilazione veloce Ventilación rápida	gb/w	X				**595 108**
		gn	X				**596 642**
		sw	X				**596 612**
	Gebläsegeschw. Blower speed	hgn			X		**591 824**
	Gebläseverstellung Blower adjustment -	gn	X				**593 346**
		hgn	X				**594 728**
	Getriebeöltemperatur Transmission oil temperature	rt	X				**589 520**
	Heckscheibenheizung Rear window heating Chauffage de la lunette arrière Lunotto con riscaldamento Calefacción del cristal trasero	gb/w	X				**594 496**
		gn	X				**594 462**
		sw/w	O				**591 626**
	Heizbare Heckscheibe Rear window defroster Désembuage lunette AR Lunotto termico Cristal posterior calentable	gb/w	X				**593 307**
				X			**596 190**
		gn	X				**596 390**
		rt	X				**596 172**
	Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable	gn	X				**595 137**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable	gb/sw	X				**594 455**
		gb/w	X				**595 149**
					X		**594 451**
		gn	X				**595 440**
		sw/w	O				**593 608**
				F			**592 684**
	Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable	gn	X				**596 645**
				X			**596 646**
					X		**594 795**
						X	**596 411**
	Heizgebläse Warm air blower Ventilation air chaud Ventilazione riscaldamento Ventilador de calefacción	gn	X				**596 632**
					X		**596 407**
		sw	X				**596 180**
	Heizung Heating	gb	X				**590 592**
	Heizung Heating Chauffage Riscaldamento Calefacción	gn	X				**596 622**
	Heizung Fahrersitz Heating driver's seat Chauffage siège du conducteur Riscaldamento sedile autista Calefacción asiento conductor	gn	X				**595 141**
				X			**593 317**
	Heizung Fahrgastraum Heating passenger room Chaufage compartiment des passagers Riscaldamento cab. Passeggeri Calefacción cabina pasajeros	gn	X				**595 132**
				X			**593 316**
		sw/w	O				**593 606**
	Heizung hinten Heating behind	sw/w	F				**589 534**
	Heizung vorn Heating front Chauffage à l'avant Riscaldamento anteriore Calefacción delantera	gn	X				**595 142**
				X			**593 318**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Innenraumheizung Heating	sw/w	F				**589 536**
	Innenraumheizung Heating	gn	X				**590 828**
	Klimaanlage Air-conditioning system	sw/w	O				**589 486**
	Klimaanlage Air-conditioning system	rt	X				**590 080**
	Klimaanlage Air-conditioning system	sw/w	F				**591 042**
	Klimaanlage Air-conditioning system	bl/w			F		**591 160**
	Klimaanlage Air-conditioning system Chauffage pendant l'arrêt Riscaldamento posteggio Calefacción de estacionam.	sw/w	O				**592 119**
	Klimaanlage Air-conditioning system	gn	X				**591 228**
		w/sw	X				**592 407**
	Kraftstoff vorwärmen Prewarm fuel Préchauffage carburant Preriscaldo combustibile Precalentamiento combustible	gn	X				**593 289**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Kühlschrank Refrigerator	sw/w	O				**592 135**
	Kühltemperatur Cooling temperature -	rt	X				**594 420**
				X			**591 286**
	Kühlung Cooling Refroidissement Refrigerazione Refrigeración	bl	X				**595 159**
		gn	X				**596 101**
	Lüftung aus Ventilation off	sw/w	F				**589 538**
	Lüftungskanal Ventilation	sw/w	F				**589 540**
	Lüftungskanal Ventilation Canalisation d'air Condotti di ventilazione Conducto de ventilación	gn	X				**595 139**
	Lüftungsmotor Ventilator motor Moteur du ventilateur Motore di ventilazione Motor de ventilación	gn	X				**595 138**
	Luftfilter Air cleaner	hgb	X				**593 354**
				X			**593 351**
	Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire	gb/sw	X				**594 470**
		gb/w	X				**596 140**
				X			**595 192**
		rt	X				**594 423**
				X			**591 265**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Motor vorwärmen Engine start	gb/sw	X				**590 800**
	Motorheizung Engine heating Chauffage moteur Riscaldamento motore Calefacción para el motor	gn	X				**595 146**
	Motoröltemperatur Engine oil temperature	rt	X				**591 190**
	Ölfiltertemperatur Temperature oil filter	hgb	X				**593 352**
				X			**593 349**
	Öltemperatur Temperature of oil	hrt	X				**593 175**
				X			**593 331**
	Partikelfilter Particle filter	gb	X				**592 094**
	Seitliches Gebläse Side blower -	gn	X				**594 438**
	Sitzheizung Seat heating Chauffage des sièges Riscaldamento sedili Calefacción del asiento	gb/w	X				**596 139**
		gn	X				**595 437**
		sw/w	O				**592 370**
	Sitzheizung Seat heating Chauffage des sièges Riscaldamento sedili Calefacción del asiento	gn	X				**595 135**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Spiegelheizung Exterior rear view mirror heating	gn	X				**591 581**
		hgn			X		**591 765**
	Standheizung Auxiliary heating Chauffage pendant l'arrêt Riscaldamento posteggio Calefacción de estacionam.	gn	X				**596 395**
					X		**596 410**
	Temperatur Temperature	sw/w			F		**590 068**
	Temperatur Temperature Température Temperatura Temperatura	rt	X				**595 101**
	Thermometer Thermometer Termometre Thermometro Thermómetro	gn	X				**595 133**
	Türheizung Door heating	sw/w	O				**591 759**
	Umluft Fahrerkabine Recirculated air truck	gn	X				**592 372**
	Umschaltung Gebläserichtung Change blower direction -	gn	X				**594 466**
	Ventilator Fan Ventilateur Ventilatore Ventilador	gn	X				**594 700**
		sw	X				**594 702**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Ventilator hinten Fan behind	sw/w	O				**592 121**
	Ventilator (Decke) Fan (ceiling) Ventilateur (plafond) Ventilatore (soffitto) Ventilador (techo)	gn	X				**595 140**
		sw/w	O				**593 607**
	Vorglühen Pre-glowing	or/sw	X				**589 502**
		sw/w	O				**589 492**
					F		**590 786**
	Vorglühen aus Pre-glowing off	sw/w	O				**589 490**
	Vorwärmegerät / Vorglühen Preheating (glow plug) Préchauffage (bougie de réchauffage) Preriscaldam. ad incandescenza Precalentar (bujía incandesc.)	gb/w	X				**596 120**
				X			**596 402**
					X		**594 796**
		gn				X	**596 631**
		or			X		**593 068**
		sw/w			F		**592 770**
	Vorwärmen Preheating Préchauffage Preriscaldamento Precalentar	gb/sw	X				**594 479**
		gb/w	X				**596 117**
					X		**594 742**
	Zusatzheizung Additional heating Chauffage complémentaire Riscaldamento supplementare Calefacción adicional	sw/w	O				**593 597**
	Zusatzheizung Additional heating Chauffage complémentaire Riscaldamento supplementare Calefacción adicional	gn	X				**596 121**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	V. Antriebe Drives Transmissions Transmissioni Transmisiones						
	2 WD 2 WD select	sw/w	O				**591 652**
	Abschalten 1. Achse Disengage 1st axle Mise hors marche du 1er essieu Disinserzione 1° asse Desacoplar 1° eje	rt	X				**596 129**
	Achse Axle -	or	X				**596 159**
	Achse 2 heben/senken Axle 2 lift/lower	sw/w	O				**591 295**
	Achse 3 heben/senken Axle 3er lift/lower Montée-Descente essieu 3 3‘‘ asse Sollevato-Abassato Eje 3, Levantar-Bajar	gb/w	X				**593 400**
	Achse 3 + 4 heben Axle 3 + 4 lift Montée essieu 3 + 4 Asse 3 + 4 sollevato Eje 3 + 4 levantar	gb/w	X				**592 575**
	Achse angehoben Axle lifted	gb	X				**589 670**
	Achse heben Axle lift	gb	X				**589 672**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Achse heben/senken Axle lift/lower Montée-Descente essieu Asse Sollevato-Abassato Eje Levantar-Bajar	gb/w	X				**593 415**
				X			**588 789**
						X	**589 679**
		gn	X				**589 922**
		sw			X		**589 283**
	Achse senken Axle lower	sw/w	O				**591 293**
	Achse senken Axle lower -	rt			X		**593 409**
	Achse senken Axle lower -	gb/w	X				**594 435**
					X		**588 799**
		gn			X		**589 312**
	Achse senken Axle lower -	gb/w	X				**592 671**
				X			**594 747**
					X		**594 712**
						X	**592 858**
		gn	X				**593 043**
	Achse verstellen Axle adjustment	gb	X				**589 891**
	Achse verstellen Axle adjustment	gn	X				**590 206**
	Achse verstellen Axle adjustment	gn	X				**592 768**
	Achsen ausgleichen Axle load distribution Répartition de charge d'essieu Compenso assali Compensación de los ejes	rt	X				**592 914**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Achsenfederung 1 - 3 Axle suspension 1 - 3 Amortissement d'essieu 1 - 3 Sospensione assale 1 - 3 Suspensión del eje 1 - 3	gb/w	X				**593 418**
	Achsverstellung 2 Axle adjustment of 2	gb	X				**591 289**
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	sw/w		F			**592 774**
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	gn	X				**596 470**
		sw	X				**596 605**
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	rt	X				**592 519**
	Allradantrieb All wheel drive	gb/w	X				**591 336**
		gn	X				**596 183**
				X			**589 937**
					X		**595 427**
		or	X				**591 508**
				X			**593 057**
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	gn			X		**596 802**
	Allradantrieb unterbrochen All-wheel drive interrupted -	gn		X			**594 736**
						X	**594 783**
	Allradantrieb (6 WD) All wheel drive (6 WD) 6 roues motrices (6 WD) Trazione integrale Tracción 6 ruedas (6 WD)	gn	X				**596 201**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Anfahrhilfe Start support	gn			X		**590 578**
	Anhänger Trailer -	gn		X			**595 177**
	APS auf/ab APS up/down	gn	X				**588 022**
	Ausgleich Achse 1,2,3 Axle 1,2,3 load distribution Répart. de charge d'essieu 1,2,3 Compenso assali 1,2,3 Compensación de los ejes 1,2,3	gn	X				**592 880**
	Außenspiegel schwenken Exterior mirror Rétroviseur Specchietto retrovisore Retrovisor	sw/w	O				**591 809**
	Bergfahrt Steep slope	gn	X				**590 612**
					X		**592 902**
	Beschl. Leerdrehzahl Increased empty rotational speed	sw/w	O				**592 127**
	Bremsantrieb Brake gear -	gn	X				**596 236**
	Bremse 1 zentriert Fixing brake 1	rt	X				**589 530**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Bremse 2 zentriert Fixing brake 2	rt	X				**589 528**
	Bremse 3 zentriert Fixing brake 3	rt	X				**589 526**
	Dachluke hinten Sliding roof rear	sw/w	O				**592 139**
	Dachluke vorne Sliding roof front	sw/w	O				**592 141**
	Differentialsperre Differential lock Verouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gb/sw	X				**594 473**
		gb/w	X				**596 116**
	Differentialsperre Differential lock Verouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gb/w	X				**592 856**
					X		**592 411**
		gn	X				**594 426**
					X		**596 181**
		or	X				**593 625**
				X			**593 065**
					X		**595 413**
						X	**592 766**
		sw			X		**592 716**
						X	**593 633**
		sw/w		F			**592 773**
					O		**592 690**
	Differentialsperre Differential lock Verouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gb/w	X				**594 794**
		gn	X				**596 623**
		rt	X				**594 777**
		sw/w	O				**592 369**
	Differentialsperre 1. Hinterachse quer Differential lock 1th axle diagonal	rt	X				**590 830**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Differentialsperre 4. Achse Differential lock 4th axle Verr. du différentiel 4ème essieu Blocco diff. 4° asse Bloquero diferencial 4° eje	gn	X				**596 218**
	Differentialsperre HA quer Differential lock HA, transversal	rt	X				**591 692**
	Differentialsperre hinten Differential lock rear	sw/w	O				**590 568**
	Differentialsperre hinten Differential lock rear Verrouillage du différentiel AR Blocco diff. Posteriore Bloqueo diferencial trasero	gn	X				**596 199**
	Differentialsperre hinten Differential lock rear Verrouillage du différentiel AR Blocco diff. Posteriore Bloqueo diferencial trasero	gb/w	X				**592 593**
					X		**596 164**
		gn	X				**596 220**
					X		**596 405**
		rt	X				**594 409**
		sw	X				**596 378**
	Differentialsperre hinten u. mitte Differential lock rear and middle	rt	X				**588 856**
	Differentialsperre längs Differential lock longitudinal	rt	X				**588 502**
	Differentialsperre längs Differential lock longitudinal Verr. du différentiel longitudinal Blocco diff. longitudinale* Bloqueo diferencial longitudinal	gb/w			X		**596 420**
		gn	X				**596 219**
	Differentialsperre quer Differential lock transversal Verr. du différentiel transversal Blocco diff. traversale* Bloqueo diferencial transversal	gb/w			X		**596 166**
		gn			X		**596 791**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Differentialsperre vorn Differential lock front Verr. du différentiel avant Blocco diff. Anteriore Bloquero diferencial, delantero	gn	X				**596 200**
	Differentialsperre vorn Differential lock front Verr. du différentiel avant Blocco diff. Anteriore Bloqueo diferencial, delantero	gb/w	X				**593 310**
					X		**596 165**
		gn	X				**594 483**
					X		**596 803**
		rt	X				**594 410**
	Doppelachse Double axle -	rt	X				**592 601**
	Doppelachse vorne Double axle front	gn	X				**589 911**
	Doppelachse vorne Double axle front	gn	X				**589 913**
	Druckluftfederung Pneumatic suspension Amortissement pneumatique Sospensione ad aria Suspensión neumática	gb/w			X		**593 444**
		sw/w			F		**591 515**
	Einstellung Schnitthöhe Concave adjustment	gn	X				**591 078**
	Entriegeln Zwischenstellung One axle locked Déblocage 2e essieu directeur Bloccaggio intermedio Desbloqueo 2 eje conductor	rt				X	**593 045**
	Fahrerkabine heben/senken Cab raise/lower	gn	X				**589 462**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Fahrschwingdämpfer Slewing damper Compensateur d'inclin. latérale Ammortizzatore d'inclin. laterale Amortiguador de oscilación	rt	X				**593 618**
	Federung Springing	gb/w		X			**588 790**
						X	**589 681**
		gn			X		**589 284**
	Feldfahrt Field drive	hrt	X				**593 339**
				X			**593 186**
					X		**592 478**
	Freigabe Dreschtrommel	gn	X				**587267**
	Geschwindigkeit hinten Rear speed	sw/or			F		**591 359**
	Getriebe Transmission	sw/or	F				**589 066**
	Hänger kippen Trailer tilt	hgn			X		**592 472**
	Hangausgleich Slope compensation Compensateur de niveau Conguaglio pendio Estabilizador terreno inclinado	gn	X				**593 280**
	Hangfahrt Regelende Max. slope compensation	gn	X				**590 610**
					X		**592 903**
		hgb	X				**593 350**
				X			**593 353**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Hauptkupplung Main clutch	hrt			X		**592 469**
	Header leveling Header leveling	gn				X	**591 847**
	Heben Raise -	gn	X				**594 431**
	Heben Raise Lever Sollevamento Subir	gn	X				**595 423**
	Heben - Senken Raise - Lower Lever - Descendre Sollevamento - Abassare Subir - Bajar	gn	X				**594 405**
		or	X				**592 901**
		sw/w	O				**591 658**
	Hinterachse Rear axle Essieu AR Ponte posteriore Eje trasero	rt	X				**593 406**
	Hinterachse auf/ab Rear axle up/down	gb	X				**592 553**
	Hinterachse auf/ab Rear axle up/down	gb	X				**592 602**
	Hinterachse entriegeln Rear axle unlock Déblocage essieu AR Sbloccaggio ponte posteriore Desenclavar eje trasero	gn	X				**591 994**
		rt	X				**592 487**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Hinterachse senken Rear axle lower	sw/w	O				**591 297**
	Hintere Luftfederung Rear air	sw/w	O				**592 307**
	Höhenregelung Hight regulation	gn	X				**591 431**
	Kabine nach vorne Cab forwards	gn	X				**592 554**
	Keilriemen Drive belt	rt	X				**587840**
	Kneeling Kneeling	or/sw	X				**589 510**
		sw/w	O				**589 498**
	Kneeling absenken Kneeling lower	gb	X				**589 240**
		or	X				**594 762**
		or/sw	X				**589 278**
		sw	X				**594 415**
		sw/w	F				**589 349**
	Längsdifferentialsperre Longitudinal differental lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	rt	X				**591 691**
	Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	sw/w	O				**592 363**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock -	rt	X				**592 521**
	Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	gb/sw	X				**594 472**
		gb/w	X				**596 111**
	Längsdifferentialsperre Longitudinal differental lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	gb/w	X				**591 733**
		gn	X				**596 471**
		sw	X				**596 606**
	Längssperre 1.-2. Achse Longitudinal lock, 1st-2nd axle Verr. longitud. 1er-2ème essieu Blocco longitud. 1°-2° asse Bloqueo longitudinal, 1°-2° eje	gn	X				**596 132**
	Lageregelung Position regulation	gn	X				**590 611**
					X		**592 904**
		rt	X				**590 609**
					X		**592 899**
	Lenkung Hinterachse Steering rear axle	rt	X				**590 546**
	Mähdrescher hinten Combine back	sw/or			F		**591 603**
	Mähdrescher vorne Combine front	sw/or			F		**591 611**
	Motordrehzahlbremse Engine speed brake	sw/w	O				**589 484**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Nebenantrieb Auxiliary drive	rt	X				**591 686**
		w/sw	X				**590 825**
	Nebenantrieb Auxiliary drive	rt	X				**592 030**
	Nebenantrieb Auxiliary drive Commande latérale Trasmissione laterale Tracción lateral	gb/w	X				**595 155**
				X			**595 185**
					X		**596 168**
		gn	X				**596 624**
		rt	X				**592 026**
					X		**596 413**
	Nebenantrieb 2 Auxiliary drive 2	rt	X				**591 684**
	Niveau absenken Level lower	rt	X				**591 678**
	Niveau heben Level lift -	gb/w	X				**595 161**
		gn	X				**590 244**
	Niveau heben Level lift -	rt	X				**594 778**
	Niveau regeln Level control Réglage du niveau Regolazione livello Regulación del nivel	gn	X				**593 412**
	Niveau regeln Level control Régulation de niveau Livellamento Regulación de nivel	gb/w	X				**593 624**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Niveau regeln Level control Réglage du niveau Regolazione livello Regulación del nivel	rt	X				**595 430**
	Niveauregelung Bus Level adjustable bus	sw/w	F				**589 452**
	Niveauregelung hinten Level adjustable back	sw/w	O				**592 143**
							591 439
	Niveauregelung vorne Level adjustable front	sw/w	O				**592 145**
							591 441
	Niveauregulierung Level adjustable	gn	X				**591 429**
	Niveauregulierung Level adjustable	gb/sw	X				**591 681**
	Normalniveau Normal level Niveau normal Livello normale Nivel normal	gn	X				**594 407**
				X			**589 944**
		sw/w	F				**589 453**
	Pendelachse Cross-shaft axle	rt	X				**590 304**
	Pendelachse Cross-shaft axle Essieu pendulaire Assale oscillate Eje oscilante	or	X				**596 158**
		rt	X				**592 917**
					X		**594 753**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Pendelachse A Cross-shaft axle A	rt	X				**589 796**
	Pendelachse entriegeln Cross-shaft axle unlock	rt	X				**589 792**
	Pendelachse sperren Cross-shaft axle locked	rt	X				**589 794**
	Pendelachsenaretierung Cross-shaft axle lock Bloc. essieu pendulaire Serratura assale ascillante Cierre eje oscilante	or	X				**594 491**
	Pendelachsenschloß Cross-shaft axle lock Bloc. essieu pendulaire Serratura assale oscillante Cierre eje oscilante	gb/sw	X				**594 477**
		gb/w	X				**595 435**
		sw/w			F		**592 689**
	Pendelachsenschloß AUS Cross-shaft axle lock OFF Bloc. essieu pendulaire ouvert Serrat. ass. oscill. Disinsertio Cierre eje oscillante abierdo	rt	X				**595 147**
	Planierschild höhenverst. Header - lateral adjustable for height	hgn			X		**591 822**
	Planierschild rechts neigen Header - lateral tilt right	sw/w			F		**591 621**
	Planierschild rechts neigen Header - lateral tilt right	hgn			X		**589 860**
		hrt			X		**591 757**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Quersperre 1. Achse Transversal lock, 1st axle Verr. transversal 1er essieu Blocco traversale 1° asse Bloqueo transversal, 1° eje	gn	X				**596 130**
	Quersperre 2.-3. Achse Transversal lock, 2nd-3rd axle Verr. transv. 2ème-3ème essieu Blocco trav. 2°-3° asse Bloqueo transversal, 2°-3° eje	gn	X				**596 131**
	Retarder Abschaltung Retarder switch off	sw/w	O				**592 125**
	Ruder hoch Lift rockshaft -	sw/w		F			**592 769**
	Schiebedach Sliding roof	sw/w	O				**591 258**
	Schleppachse Trailing axle Essieu non propulsif Assale portante Eje arrastrado	gn	X				**596 396**
				X			**591 079**
					X		**596 412**
						X	**592 859**
		or	X				**594 776**
				X			**594 748**
		sw/w	O				**591 291**
	Schleppachse hinten hoch Lift rear trail axle -	gb/w	X				**594 443**
	Schlupfregelung Slip regulation	gn	X				**587696**
	Schwenkbremse Anti-slewing brake Frein flottant Freno antirollio Freno antiflotante	rt	X				**592 850**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Schwerpunkt Center of gravity Centre de gravité Punto di rotatione Centro de gravedad	gb/w	X				**593 421**
	Senken Lower -	gn	X				**594 432**
	Senken Lower Descendre Abbassare Bajar	gn	X				**595 422**
	Stellung rechts Position right side -	gn				X	**594 784**
	Straßenfahrt Drive on road	gn		X			**593 344**
		hgn		X			**594 726**
	Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower -	gb/w	X				**592 518**
	Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower	gb	X				**592 552**
	Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower	gb	X				**592 603**
	Vorderachsenantrieb Front axle drive -	gn				X	**594 786**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Vorderer Teil umkehren The front part to turn back	gb	X				**587772**
	Vorderradantrieb Front wheel drive Entrainement frontal Trazione anteriore Tracción delantera	gb			X		**596 163**
	Vorder- und Hinterachse Front axle and rear axle Essieu AV - Essieux AV et AR Asse anteriore - Asse ant. e post. Eje delantero - Eje delantero y trasero	gn	X				**594 406**
	Wechsel Anhänger Change trailer -	gn			X		**595 175**
	Zapfwelle Tap shaft	gn			X		**590 310**
	Zapfwelle Tap shaft Prise de force Presa di forza Toma de fuerza	drt	X				**594 402**
		gb	X				**589 847**
		gn	X				**596 392**
		or		X			**593 066**
		sw	X				**596 616**
		sw/w	O				**591 260**
				X			**592 775**
	Zapfwelle Allradantrieb Tap shaft all-wheel drive -	gn	X				**594 424**
						X	**593 634**
	Zapfwelle autom. Tap shaft autom.	gn			X		**589 282**
	Zapfwelle bremsen Tap shaft braking	gb	X				**591 016**
		or		X			**593 071**
		sw/w		F			**592 777**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Zapfwelle linkslauf Tap shaft lefthanded rotation -	or	X				**594 740**
	Zapfwelle rechtslauf Stufe 1, 2 Tap shaft righthanded rotation stage 1,2 -	gn	X				**594 735**
	Zapfwelle vorn Tap shaft, front Prise de force, AV Presa di forza, anteriore Toma de fuerza, delantero	gn			X		**593 640**
	Zapfwelle, langsam Tap shaft, slow Price de force, lentement Presa di forza, lenta Toma de fuerza, lento	gb/w	X				**592 317**
					X		**592 882**
		or	X				**594 403**
	Zapfwelle, schnell Tap shaft, fast Price de force, forcée Presa di forza, veloce Toma de fuerza, rápido	gb/w	X				**592 318**
					X		**592 881**
		or	X				**594 404**
	Zuschalten 2. Achse Engage 2nd axle Conjonction 2ème essieu Collegamento 2° asse Acoplar 2° eje	gn	X				**596 133**
	Zuschalten VA-Allrad Engage VA all wheel	rt	X				**591 687**
	Zwischenstellung an lintermediate position on -	gb/w				X	**592 857**
		gn				X	**594 785**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
VI. Motor / Getriebe							
	Anzeige 1. Gang Indicator 1. Gear	gn			X		**587516**
	Anzeige 2. Gang Indicator 2. Gear	gn			X		**587514**
	Anzeige 3. Gang Indicator 3. Gear	gn			X		**587522**
	Anzeige Neutral Indicator neutral	gn			X		**587520**
	Arbeitsdrehzahl Working speed Vitesse de travail Velocità di lavoro Velocidad de trabajo	gn	X				**596 198**
	Automatisch abzählen automatic counted	w	X				**587455**
	Autopilotumsch. R/l Car pilot change over	gn		X			**587512**
	CNG - Motor Combined engine	gb	X				**590 048**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Funktionsst. Getriebe Malfunction of gear	rt	X				**589 514**
	Funktionsst. Motor Malfunktion of engine	rt	X				**589 516**
	Gang 1 Gear 1 -	rt	X				**594 481**
	Gang 2 Gear 2 -	rt	X				**594 482**
	Gang automatisch Gear automatic -	gn	X				**596 182**
	Gang langsam runter Gear slowly up -	gn	X				**592 522**
	Gangposition halten Gear position hold	gn	X				**589 521**
		hgn	X				**594 774**
						X	**594 773**
		w	X				**594 729**
				X			**589 068**
	Gangschalthilfe Gear selector Sélecteur de vitesse Selettore marce Selector de marcha	gb/w	X				**593 414**
	Gangschaltung 1-2 Gear switsching 1-2	gn			X		**587518**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Gangschaltung 3/N Gear switching 3-N	gn			X		**587524**
	Gangwahlhilfe 1 Gear selector 1 Sélecteur de vitesse 1 Selettore marce 1 Selector de marcha 1	gn	X				**593 413**
	Geländegang All-terrain gear	gn	X				**591 683**
	Getriebe AUS Out of gear Transmission ARRET Transmissione disinserito Engranaje desacoplado	sw/w	O				**591 646**
	Getriebe AUS Out of gear Transmission ARRET Transmissione disinserito Engranaje desacoplado	gb/sw	X				**594 471**
		gb/w	X				**596 118**
		gn				X	**593 666**
		rt	X				**595 410**
	Kontrolle Motordrehzahl Control engine speed	rt	X				**588 249**
	Kupplung Clutch	gn	X				**589 897**
IDLE INC/DEC	Leerlauf Idle inc / dec	sw/w	O				**591 378**
AEC	Leerlaufautomatik Idle - automatic Ralenti automatique Controllo autom. marcia a vuoto Regulador de marcha en vacío	gn	X				**592 853**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Leerlaufautomatik Idle - automatic Automatique de marche à vide Folle-automatico Marcha en vacío - automático	rt	X				**596 162**
	Motor Engine	gn	X				**588 849**
M	Motor Engine	gn		X			**591 320**
	Motor check Engine check	gb	X				**591 803**
		rt	X				**587763**
	Motor EDC Engine EDC	rt	X				**591 801**
	Motor einblasen Engine blowing	rt	X				**589 523**
	Motor max. Engine max.	gn	X				**591 605**
	Motor START Engine START Moteur START Motore START Motor START	gn	X				**593 445**
		sw	X				**589 829**
	Motor STOP Engine STOP Moteur STOP Motore fermo Motor parado	gn			X		**595 103**
		rt	X				**595 429**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Motor STOP Engine STOP Moteur STOP Motore fermo Motor parado	gn	X				**595 434**
		rt			X		**595 152**
	Motor überhitzt Engine overheated Moteur surchauffé Motore sovrariscaldato Motor recalentado	rt	X				**595 436**
	Motorabtrieb Engine do not shift	gb/sw	X				**590 052**
	Motorkontrolle Engine control	gn			X		**589 950**
	Motorprüfung Engine check	gb	X				**592 004**
	Motorstop automatisch Engine stop automatic	rt	X				**591 197**
	Motorstufe 5 Engine grade 5	bl	X				**591 713**
	Motorwelle Engine shaft	gn	X				**588 434**
	Neutralstellung Neutral	gb/sw	X				**591 682**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Rückwärtsgang Reverse gear -	gn			X		**594 756**
	Rückwärtsgang Reverse gear	dgn	X				**590 948**
		gn	X				**595 163**
				X			**591 319**
		or	X				**594 766**
	Rückwärtsgang Freigabe Reverse gear release Déblocage de la marche arrière Sbloccaggio retromarcia Desbloqueo de marcha atrás	gn	X				**595 853**
	Rückwärtsgang halten Reverse gear keep -	w	X				**593 639**
START	Start Start	gn	X				**590 095**
		rt			X		**593 044**
		w	X				**594 418**
	Stufe 1 Grade 1 -	gn	X				**592 855**
	Stufe 2 Grade 2 -	gn	X				**592 854**
III	Stufe 3 Grade 3	gn	X				**589 798**
				X			**591 799**
	Stufe F5 Grade 5	sw/w				X	**592 697**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
123	Stufenschaltung Stage switching -	gn		X			**595 189**
TEST ⚙	Test Getriebe Test gear Test de la transmission Prova trasmissione Test transmisión	gn	X				**592 878**
	Verbrennungsmotor Engine	sw/or	F				**589 067**
+	Verbrennungsmotor Engine	gn	X				**591 192**
F/R	Vorwärts-/Rückwärtsgang Forward Gear / Reverse Gear	gn	X				**592 185**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
VII. Bremse							
	Abgasbremse Exhaust brake Ralentisseur sur échappement Freno gas di scarico Freno por gas de escape	gn	X				**594 761**
		sw	X				**594 414**
ABS CROSS	ABS ABS	gb	X				**591 579**
	ABS aus ASR switch-off	gn	X				**591 680**
ABS GELÄNDE	ABS -Gelände ABS cross-country	gn	X				**591 708**
	Anhänger ohne ABS Trailer without ABS Remorque sans ABS Rimorchio senza ABS Remolque sin ABS	gb/sw	X				**593 294**
		gb/w	X				**593 194**
						X	**593 297**
	autom. Motorbremse Engine break	gb	X				**589 778**
	Bremsanlage Braking system	gn	X				**589 914**
	Bremsbelagkontrolle Brake lining check Contrôle de garniture des freins Controllo guarnizioni freni Control guarnición des frenos	rt				X	**594 707**
		sw			X		**595 494**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Bremsdruck Brake pressure	hrt	X				**593 187**
				X			**593 340**
	Bremsen lösen Release brakes Desserrage des freins Sbloccaggio freni Soltar frenos	rt	X				**594 499**
	Dauerbremse Retarder Freins à régime continu Freno permanente Freno permanente	gn	X				**596 391**
		sw	X				**596 602**
	Dauerbremse Störung Retarder fault Dérangement frein parmanent Anomalia freno motore Fallo freno permanente	rt			X		**594 754**
	El. Bremsanlage Electric brake system Dispositif de freinage électrique Impianto frenante elettrico Sistema de freno eléctrico	gn	X				**595 419**
	Haltestellen Bremse Stop brake Freins de parking Freno di parcheggio Freno de parada	rt	X				**595 111**
				X			**595 183**
	Haltestellenbremse aus Stop brake off	sw/w	F				**589 348**
	Handbremse Hand brake	hrt	X				**593 179**
				X			**593 332**
	Motorbremse Engine brake Frein moteur Freno motore Freno de motor	gn	X				**594 440**
		sw/w	O				**591 376**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Motorbremse Engine brake Frein moteur Freno motore Freno de motor	gb/w	X				**593 676**
	Motorbremse 1, 2 Engine brake grade 1,2	sw/w	O				**591 299**
	Motorbremse 1, 2, 3 Engine brake grade 1,2,3	sw/w	O				**591 374**
	Parkbremse Parking brake Frein stationnement Freno di stazionamento Freno estacionamiento	drt	X				**594 648**
		gn	X				**596 309**
						X	**589 916**
		rt	X				**596 173**
				X			**595 193**
					X		**594 752**
		sw/or			F		**591 369**
		w/rt	F				**589 931**
	Parkbremse aus Parking brake off	rt	X				**591 315**
	Retarderbremse Retarder brake	gb/sw	X				**590 246**
		or/sw	X				**589 511**
		sw/w	O				**589 496**
	Sicherheitsbremse Safety brake	gb/sw	X				**591 575**
	Störung ABS Anhänger Fault, Trailer ABS	or/sw	X				**589 694**
		rt	X				**593 295**
						X	**593 296**
	Störung der Bremsanlage Brake system trouble Panne du dispostif de freinage Avaria impianto frenante Avería del sistema de frenos	gn	X				**595 148**
		rt	X				**596 144**
				X			**595 194**
		sw/w	O				**589 500**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Test ABS Test ABS	sw/w	O				**592 153**
	Test ABS-Anlage Test ABS unit Test système ABS Prova ABS Test, sistema ABS	rt	X				**593 301**
						X	**593 293**
	Verzögerungsbremse Deceleration brake Frein de ralentissement Freno di decelerazione Freno de deceleración	gn	X				**596 338**
		sw	X				**596 177**
	Zusatzbremse Auxiliary brake Frein auxiliaire Freno ausiliario Freno auxiliar	gb/w	X				**592 592**
		gn	X				**595 164**
		rt	X				**592 031**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	VIII. Geschwindigkeit						
CRUISE RES/SET	Fahrtgeschwindigkeit speichern Cruise Res / Set	sw/w	O				**591 380**
km/h	Geschwindigkeit Speed -	gn		X			**592 911**
←— —→	Geschwindigkeit Speed Vitesse Velocità Velocidad	gn	X				**594 731**
					X		**593 283**
SET	Geschwindigkeit setzen Ein/Aus Speed put on/off	gb/sw	X				**591 677**
SET	Geschwindigkeit speichern Speed save	sw/w	F				**591 435**
	Geschwindigkeitsanzeige Speed control	gb/sw	X				**590 548**
km	Geschwindigkeitsbegrenzung Speed limiter Limitateur de vitesse Limitatore di velocità Limitador de velocidad	gb/w	X				**594 495**
		or	X				**593 665**
V	Geschwindigkeitsbegrenzung el. Speed limiter el. Limitateur électronique de vitesse Limitatore di velocità elettr. Limitador eléctrico de velocid.	gb/w	X				**591 731**
				X			**595 190**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	Geschwindigkeitskontrolle Speed control Contrôle de vitesse Contr. veloc. Contr. de veloc.	gb/w			X		**594 709**
		hgn	X				**589 199**
km/h	Geschwindigkeitswechsel Speed changed -	gn	X				**592 912**
L	Langsam Slow	gn			X		**590 580**
	Langsam Slow	gn			X		**590 582**
	Langsam Slow	or	X				**591 349**
L	Langsam Slow	gn	X				**589 517**
				X			**591 318**
L	Langsam Slow	gn	X				**591 831**
	Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w	X				**593 309**
				X			**593 327**
		gn			X		**593 040**
		or	x				**589 668**
					X		**593 619**
						X	**589 482**
L	Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w	X				**591 732**
		gn	X				**596 107**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Langsam Slow Lentement Lento Lento	gn	X				**595 969**
				X			**595 186**
					X		**596 135**
		or	X				**596 185**
				X			**595 501**
					X		**590 066**
		sw/w	O				**591 642**
	Motorgeschwindigkeit Engine speed	gn		X			**590 306**
	Motorgeschwindigkeit Engine speed	hgn			X		**591 305**
	Schnell Fast	gn	X				**591 316**
				X			**590 868**
	Schnell Fast	or	X				**591 347**
					X		**589 907**
		sw			X		**589 940**
	Schnell Fast	gn	X				**591 207**
				X			**591 031**
		sw		X			**594 765**
	Schnell Fast Rapide Veloce Rápido	gn	X				**595 971**
				X			**590 243**
						X	**593 312**
	Schnell / Langsam Fast / slow	sw/w	O				**589 488**
		w	X				**587 989**
	Schnell / Langsam Fast / slow	gn	X				**592 377**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Schneller Richtungswechsel Quickly change of direction	gn	X				**587762**
	Umdrehung Verstellung Revolution adjustment	gn	X				**590 074**
	Umschaltung schnell/langsam Changeover fast/slow	gn	X				**590 988**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	IX. Baustellenfahrzeug						
	Absand Ausfahrarm regulieren Regulate distance of extendable arm -	gn	X				**594 454**
	Abstützung Support	gb				X	**590 989**
	Abstützung 1 Auf-Ab Support 1 Up-Down Sortie-Rentrée étais 1 Puntello 1 Entrato-Uscito Soporte 1, Arriba-Abajo	gb/w	X				**593 416**
	Abstützung 1+2 ein-ausfahren Support 1+2 Extend-Retract Sortir-Rentrer 1+2 étais Entrata-Uscita 1+2 puntelli Soporte 1+2, Retraer-Salir	gb/w		X			**593 410**
	Abstützung 2 Auf-Ab Support 2 Up-Down Sortie-Rentrée étais 2 Puntello 2 Entrato-Uscito Soporte 2, Arriba-Abajo	gb/w	X				**593 407**
	Abstützung 3 Auf-Ab Support 3 Up-Down Sortie-Rentrée étais 3 Puntello 3 Entrato-Uscito Soporte 3, Arriba-Abajo	gb/w	X				**593 417**
	Abstützung 3+4 ein-ausfahren Support 3+4 Extend-Retract Sortir-Rentrer 3+4 étais Entrata-Uscita 3+4 puntelli Soporte 3+4, Retraer-Salir	gb/w				X	**593 411**
	Abstützung 4 Auf-Ab Support 4 Up-Down Sortie-Rentrée étais 4 Puntello 4 Entrato-Uscito Soporte 4, Arriba-Abajo	gb/w	X				**593 408**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje normal	90°	180°	270°	Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
	Abstützung hinten links Support left back Etai AR gauche Puntello poster. Sinistro Soporte trasero izquierdo	gb/w	X				**593 442**
	Abstützung hinten rechts Support right back Etai AR droite Puntello poster. Destro Soporte trasero derecho	gb/w	X				**593 438**
	Abstützung HL auf/ab - ein, ausf. Support HL, up, down, drive in /out	gb	X				**592 584**
	Abstützung HR auf/ab - ein, ausf. Support HR, up, down, drive in/out	gb	X				**592 585**
	Abstützung links Support left Support à gauche Sistegno sinistro Soporte, izquierdo	gn	X				**596 157**
					X		**594 755**
						X	**593 051**
		sw	X				**593 626**
	Abstützung links ein-ausfahren Support left Extend-Retract Sortir-Rentrer étais gauche Entrata-Uscita puntelli sinistra Soporte izqu., Retraer-Salir	gb/w		X			**593 440**
	Abstützung links verriegeln Support left lock Verrouillage étais gauche Bloccaggio puntellamento sinistro Bloquear el soporte izquirdo	gn	X				**592 851**
	Abstützung rechts Support right Support à droite Sostegno destro Soporte, derecho	gn	X				**596 156**
					X		**594 710**
						X	**593 050**
	Abstützung rechts verriegeln Support right lock Verrouillage étais droite Bloccaggio puntellamento destro Bloquear el soporte derecho	gn	X				**592 852**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Abstützung re. ein-ausfahren Support right Extend-Retract Sortir-Rentrer étais droite Entrata-Uscita puntelli destro Soporte der., Retraer-Salir	gb/w				X	**593 443**
	Abstützung VL auf/ab - ein ausf. Support VL, up, down, drive in/Out	gb	X				**592 583**
	Abstützung vorn links Support left front Etai AV gauche Puntello anter. Sinistro Soporte delantero izquierdo	gb/w	X				**593 441**
	Abstützung vorn rechts Support right front Etai AV droite Puntello anter. Destro Soporte delantero derecho	gb/w	X				**593 439**
	Abstützung VR auf/ab - ein, ausf. Support VR, up, down, drive in/out	gb	X				**592 586**
	ABV Kran an ABV crane on -	rt	X				**592 524**
	ABV Kran aus ABV crane off -	rt	X				**592 525**
	Anhänger kippen Trailer tilt	sw	X				**587793**
	Bagger Excavator	sw/w	F				**591 044**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Baggerarm Excavator arm Bras de pelle Braccio escavatore Brazo de excavadora	gn	X				**595 114**
	baggern Excavate -	gn				X	**594 446**
	Freigabe Abstützung Unlock support Libération étais Consenso di puntellamento Desbloqueo soporte	gb/w	X				**593 437**
				X			**592 582**
	Gerätehalter Applicance holder Support pour appareils Supporto utensili Soporte de utensilios	gn	X				**596 104**
	Greifer Grab Grappin Benna mordente Cuchara autom.	gn	X				**596 092**
	Hakenwahl Selection of hook -	rt	X				**596 155**
	Heben gegen Anschlag Lift against stop Soulever contre la butée Sollevare fino arresto Subir hasta el tope	w	X				**595 408**
	Heben/Senken Up/down Soulever/baisser Sollevare/abbas sare Subir/baja	w	X				**595 405**
	Hebevorrichtung sperren Lock of lift device	w/sw	X				**590 792**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Kabinenverriegelung Cabin bolting	rt	X				**587836**
	Kippen bis Anschlag Tip to stop Renverser jusqu' à la butée Ribaltare fino arresto Bocina, trasera	gb/w	X				**596 119**
		w	X				**595 409**
	Kran entriegeln Crane unloack	gn	X				**588 796**
	Kranausleger Crane boom adjustment	bl	X				**591 715**
	Kranausleger 1 Crane boom 1	gn	X				**589 899**
	Kranausleger 2 Crane boom 2	gn	X				**589 878**
	Kranausleger 3 Crane boom 3	gn	X				**589 895**
	Kranausleger 4 Crane boom 4	gn	X				**589 893**
	Kranausleger 5 Crane boom 5	gn	X				**589 876**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Kranausleger feststellen Crane boom fixing	gn	X				**589 884**
	Kranfunktion Crane operation Fonctionnement de la grue Funzione di gru Función de grua	gn	X				**596 202**
					X		**594 711**
	Last heben Lift load	gn	X				**588 798**
	Schaufel Bucket loader	gb/sw	X				**590 798**
						X	**594 412**
		sw/or	F				**589 932**
	Schaufel aufrichten Bucket loader roll back	w	X				**592 702**
	Schaufel ausrichten Bucket loader roll back	w/sw	X				**590 794**
	Schaufel feststellen Bucket loader fixed	rt	X				**589 042**
					X		**590 674**
	Schaufel heben Bucket loader tip Renverser Ribaltare Bascular	w	X				**595 406**
	Schaufel heben/senken Bucket loader header height	sw/w			F		**591 619**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Schaufel hoch Bucket loader lift -	gn				X	**594 758**
	Schaufel Höheneinstellung Bucket loader hight adjustment	gn			X		**590 676**
	Schaufel langsam Bucket loader slowly	gn	X				**591 497**
	Schaufel Reserve Bucket loader - Reverse	gn	X				**589 043**
					X		**590 672**
	Schaufel ret./dig. Bucket loader ret./dig. -	gn				X	**594 759**
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float	gb/sw	X				**590 805**
		w/sw	X				**592 189**
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float	hgn			X		**592 485**
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float -	w	X				**594 489**
	Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally Pelle horizontale Pala orizzontale Pala en horizontal	sw/w	O				**591 654**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally Pelle horizontale Pala orizzontale Pala en horizontal	gn	X				**595 428**
	Schaufelarm ret./travel Bucket loader arm ret./travel -	gn				X	**594 757**
	Schaufelfederung Bucket loader boom suspension	gn	X				**592 375**
	Schnell ausschütten Quick damp Déverser rapidement Rovesciare velocemente Vaciado rápido	w	X				**595 407**
	Schwimmerstellung Float position	w/sw	X				**590 790**
	Schwimmerstellung Float position Position du flotteur Posizione galleggiamento Posición del flotador	sw/w	O				**591 644**
	Schwimmerstellung Float position Position du flotteur Posizione galleggiamento Posición del flotador	gn	X				**595 438**
		w	X				**592 703**
	Winde 1 Winch 1	gn	X				**592 425**
	Winde 1 und 2 Winch 1 and 2	gn	X				**592 426**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Winde 2 Winch 2	gn	X				**592 424**
	Zusatzgerät entsperren Accessory unit unlocked	rt	X				**590 796**
	Zusatzgerät geschloßen Accessory unit blocked	gn	X				**591 573**
	Zusatzgerät hoch sperren Accessory unit lift lock -	sw/ww	X				**593 664**
	Zusatzgerät öffnen Accessory unit open Ouvrir l'appareil auxil. Aprire appar. suppl. Abrir la unidad auxil.	rt	X				**594 411**
		w/rt	F				**589 929**
	Zusatzgerät sperren Stufe 1, 2 Accessory unit lock stage -	w/sw	X				**592 995**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
X. Drehzahl							
	Achtung Drehzahl aus Attention rotational speed off -	gn	X				**594 436**
					X		**594 716**
	Auslegerdrehzahl Engine speed of boom	gn	X				**588 257**
	Drehzahl Rotational speed Vitesse Numero giri Velocidad	gn	X				**596 102**
	Drehzahl Rotational speed Vitesse Numer o giri Velocidad	gn	X				**596 115**
	Drehzahl aus Rotational speed off	w/sw	X				**591 833**
	Drehzahl aussen Rotational speed outside	gn			X		**590 664**
	Drehzahl einstellen Rotational speed fixing	rt	X				**592 162**
	Drehzahl Mähwerk Rotational speed of mower	or			X		**591 835**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Drehzahl Stop Rotational speed stop	rt	X				**591 357**
	Dreschtrommeldrehzahl Cylinder rotational speed	hgn			X		**592 484**
	Erhöhte Drehzahl Increased rotational speed Vitesse accélérée Velocità elevata Velocidad elevada	or	X				**595 432**
	Haspel Drehzahlverstellung Hasp, speed adjustment Réglage de la vitesse du rabatteur Cambio velocità verricello Devanadora, cambio velocidad	gn	X				**592 877**
		sw/w			F		**591 617**
	Haspel Drehzahlverstellung Hasp, speed adjustment Réglage de la vitesse du rabatteur Cambio velocità verricello Devanadora, cambio velocidad	gn	X				**594 457**
					X		**592 897**
						X	**595 126**
		hgn				X	**592 354**
	Motordrehzahl Rotational speed of engine	or/sw	X				**589 512**
		sw	X				**594 764**
	Motordrehzahl ändern Rotational speed of engine change	gb	X				**588 987**
	Motordrehzahl schnell/langsam Rotational speed of engine slow/fast	gn	X				**591 355**
	Motordrehzahlverstellung Rotational speed of engine adjustment speed	rt			X		**591 535**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	XI. Flüssigkeit						
	Bremsöl Brake oil	hrt	X				**593 180**
				X			**593 333**
	Bremsöldruck Brake fluid pressure Pressure d'huile des freins Pressione olio freni Presión del líquido de frenos	gn	X				**595 158**
		rt	X				**596 113**
	Drucköltemperatur Pressure oil temperature Température de l'huile de pression Temperatura olio in pressione Temperatura del aceite de presion	rt	X				**594 476**
	Flüssigkeitsstand Liquid indicator	gb	X				**587764**
		rt	X				**590 082**
	Getriebeöldruck Transmission oil pressure Press. d'huile de la transmission Pressione olio trasmissione Presión del aceite de transmis.	rt	X				**596 114**
				X			**591 284**
						X	**594 422**
	Getriebeöl, Druck/Temperatur Transm. oil, press./temp. Huile, pression/température Press/temp. olio cambio Aceite cambio, presión/temp.	gb/w	X				**593 425**
		rt	X				**593 355**
	Getriebeöl, Druck/Temperatur Transm. oil, press./temp. Huile, pression/température Press/temp. olio cambio Aceite cambio, presión/temp.	rt	X				**596 141**
				X			**595 197**
	Hydraulik Hydraulic	w/sw	X				**587 896**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Hydrauliköl Hydraulic oil	sw/w			F		**591 034**
	Hydraulikölfilter Hydraulic oil filter	rt	X				**589 508**
HYD	Hydraulikölstand Hydraulic oil level	rt	X				**592 039**
	Kraftstoff Fuel	gb/sw	X				**591 038**
	Kraftstoff Fuel Carburant Combustibile Combustible	drt	X				**594 647**
		gn			X		**595 104**
		or	X				**595 425**
		rt	X				**595 157**
	Kraftstoff aus Fuel tank empty -	rt	X				**594 775**
	Motor Kühlflüssigkeitsstand Engine coolant level	gn			X		**588 996**
	Motor Kühlflüssigkeitsstand Engine coolant level	gb/sw	X				**591 829**
	Motorkühlmittel Engine coolant	gb	X				**588 746**
		rt	X				**590 072**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Öldruck ablasen Oil pressure lower -	gb/sw	X				**594 447**
	Öldruck erhöhen Oil pressure increase Augmentation de la pression d'huile Aumentare pressione olio Aumentar presión de aceite	gb/sw	X				**594 450**
		gb/w	X				**595 120**
	Öldruck Motor Oil pressure motor	hrt	X				**593 177**
		rt	X				**596 142**
				X			**591 285**
	Öldruck reduzieren Oil pressure reduce Diminution de la pression d'huile Diminuire pressione olio Reducir presión de aceite	gb/sw	X				**594 449**
		gb/w	X				**595 119**
	Öldruckrichtung 1 und 2 Oil pressure direction 1 and 2 -	w	X				**594 734**
	Öldruckrichtung aus Oil pressure direction off -	w	X				**594 733**
	Ölschmierung Oil lubrication Lubrification, huile Lubrificazione, olio Lubrificatión, aceite	gb/w	X				**595 110**
		gn	X				**596 652**
		rt	X				**596 171**
				X			**595 199**
	Ölservolenkung Oil servo steering	rt	X				**587838**
	Ölstand Oil level	hrt	X				**591 507**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Tank 2 Tank 2 Réservoir 2 Serbatoio 2 Depósito 2	sw	X				**596 112**
	Tank elek. Tank electronics	rt	X				**592 033**
	Tankanzeige Tank fuel display	gn	X				**591 693**
	Tankanzeige Tank fuel display	sw/w	O				**592 365**
	Tankinhalt Tank filling level Niveau du réservoir Livello serbatoio Nivel del depósito	gn	X				**596 222**
		rt	X				**596 174**
				X			**595 196**
	Tankumschalter Tank selector switch Commutateur de réservoir Interruttore serbatoio Conmutador de depósito	gn	X				**596 298**
					X		**596 296**
	Transmissionsölfilter Transmission oil filter	gb/sw	X				**591 891**
	Wasser Water Eau Acqua Agua	gn	X				**596 128**
					X		**589 762**
	Wasserstand WC Water level WC	rt	X				**588 847**
	Wassertank Watertank	hgn			X		**592 473**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	XII. Sonstige **Miscellaneous** **Divers** **Varie** **Otros**						
	1. Anhängerfahrzeug 1st trailor 1er remorque 1h rimorchio 1h remolque	dgn	X				**594 650**
				X			**594 791**
		gn	X				**595 441**
				X			**594 737**
	2. Anhängerfahrzeug 2nd trailor 2ième remorque 2h rimorchio 2h remolque	dgn	X				**594 649**
				X			**594 790**
		gn	X				**595 442**
	A C Reheat Reheat	hgn			X		**592 470**
	Abfüllsicherung Filling safety device Sécurité de remplissage Valvola di travaso Seguro de relleno	gb/w	X				**594 494**
	Abgas Reading light	sw/w	O				**589 494**
	Abscheidetrommel Separator drum Tambour séparateur Tamburo separatore Tambor separador	gn	X				**593 282**
	Abschleppen On tow Remorquer Rimorchiare Remolcar	gb/w	X				**593 422**
	Abstand Distance	gb/w	X				**589 150**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Abstand aus Distance out -	gb/sw	X				**592 989**
	Abstand regulieren Distance regulate -	gn	X				**594 452**
	Abstand verstellen Schleifer Distance adjustment of cutting tool	gn			X		**588 994**
	Abstandverstellung Distance adjustment gear	gn	X				**591 501**
	ABV Anhänger an ABV trailer on -	rt	X				**592 523**
ACC	ACC ACC xxx	sw			X		**594 704**
	Achsenaufhängung Axle suspension	gb	X				**589 903**
	Achsenerweiterung Axle springing	gb	X				**593 436**
AXLE SHIFT	Achsenverschiebung Axle shift	sw/w	O				**591 451**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Achtung Attention -	rt	X				**592 520**
	ADM ADM	rt	X				**588 854**
	ADM aus ADM off	rt	X				**588 852**
	Äther Einspritzung Ether injection Injection d'éther Iniezione etere Inyección de éter	gb/w	X				**594 463**
					X		**594 760**
						X	**593 313**
		rt	X				**595 443**
		sw	X				**594 425**
					X		**593 632**
		sw/w	O				**592 367**
					F		**592 691**
ETHER	Äther Einspritzung Ether injection Injection d'éther Iniezione etere Inyección de éter	sw	X				**593 641**
					X		**592 180**
	Anschlag Stop	or	X				**590 608**
					X		**592 900**
	Antenne ausfahren Extend antenna -	rt	X				**593 435**
ASR	Antischlupfregelung Anti slip regulation	gn	X				**592 028**
	Antrieb Drive	gb	X				**589 880**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Anzeige Indicator	or	X				**592 168**
	Anzeige Fahrspur Indicator fairway	or	X				**592 175**
	Anzeige Funktion Indicatior function	gn			X		**590 660**
	Anzeige Funktion Indicator function	rt	X				**591 755**
	Anzeige Funktion Indicator function	gb/sw	X				**591 565**
	Anzeige Funktion Indicator function	rt	X				**592 037**
	Anzeige Kennlinie steigend Characteristics curve rising	gn			X		**589 925**
ASM	ASM ASM	gn	X				**590 680**
ASR CROSS SET V	ASR ARS	gb	X				**591 577**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
ASR AUX	ASR AUX ASR AUX	sw/w	O				**591 154**
ATC OVER-RIDE	ATC umschalten ATC override	sw/w			F		**591 425**
V H	Aufgleisen vorne u. hinten Put on track front + rear	or	X				**592 045**
+ −	Auflagedruck Float pressure	hgn			X		**592 461**
	Aufnahmevorrichtung Cotton picking unit	sw/w			F		**591 361**
	AUS - EIN OFF - ON ARRET - MARCHE Spento - Acceso Des. - con.	gn	X				**594 500**
	Ausladevorrichtung Device for unloading	gn	X				**591 351**
	Auslauf Häcksel Exit chaffcutter	gn	X				**591 022**
	Auslauf Häcksel Exit chaffcutter	hgn			X		**591 542**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Auslauf Häcksel senken Exit chaffcutter trop	hgn			X		**592 466**
	Auslauf verstellen Exit adjustment	gn			X		**588 992**
AUTO	Ausleger automatisch senken Boom automatically trop	gn	X				**588 255**
	Ausleger bewegen Boom moved	rt	X				**590 050**
	Ausleger einfahren Boom put in	gn	X				**588 843**
	Ausleger einstellen Boom adjustment	gb	X				**589 882**
	Ausleger feststellen Boom fixing	gb	X				**589 901**
	Ausleger verriegeln Boom lock Verrouillage flèche Bloccaggio braccio Bloqueo de pluma	gb/w	X				**593 424**
	Auswerfer H + S Ejector H + S Ejecteur de bottes H + S Espulsore H + S Expulsor H + S	gn	X				**593 620**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Automatische Entriegelung Automatic unlocking	or			X		**589 838**
	Automatische Schmierung Automatic lubricate	gb/w	X				**591 226**
		gn	X				**596 103**
	Aux AUX	sw/w	F				**591 040**
	Außenspiegel Exterior mirror Rétroviseur Specchietto retrovisore Retrovisor	gn	X				**595 136**
	A-M A-M	hgn			X		**592 431**
	Backen öffnen Open out mower	gn			X		**590 668**
	Ballast Auf-Ab Ballast Up-Down Montée-Descente contrepoids Zavorra in alto-in basso Lastre, Arriba-Abajo	gn		X			**593 447**
	Ballast Entriegeln-Verriegeln Ballast Unlock-Lock Verrouillage-Déverr. Contrepoids Zavorra sbloccata-bloccata Lastre, Desbloqueo-Bloqueo	gn		X			**593 446**
	Ballast verriegelt Ballast locked Verrouillage contrepoids Zavorra bloccata Lastre bloqueado	rt	X				**593 284**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Batterie Battery	gb			X		**589 923**
		gb/w	X				**596 138**
		gn	X				**592 032**
		hrt	X				**593 176**
		rt	X				**596 153**
				X			**595 198**
					X		**589 874**
	Batterie entriegeln Battery unlock Déverrouillage de batterie Sbloccaggio batterie Desbloqueo batería	rt	X				**593 635**
	Besen auf - ab Broom up/down Balais va-et-vient Scopa su-giù Escoba arriba/abajo	gn	X				**596 127**
					X		**589 313**
	Besenwalze Sweeping roller Brosse Scopa rotante Rodillo escoba	gn	X				**594 487**
	Bodendruckregler Regulator for press. on bottom Régleur de surface de contact Regulatore pressione pavimento Regulador de presión sobre el suelo	gn	X				**595 123**
		hgn	X				**594 744**
				X			**593 347**
					X		**592 353**
	Dämpfer Damper	gn	X				**591 156**
DIFF LOCK	Differential Sperre Diff. Lock	sw/w	O				**592 397**
	Doppelkommando Double command Commande double Doppio comanda Mando doble	gn	X				**596 108**
	Drehbühne arretieren Lock rotating platform Blocage de plate-forme Bloccaggio piattaforme girevole Retener plataforma giratoria	gb/w	X				**592 637**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Drehrichtung verstellen Rotation direction adjustment Inverseur de marche du rabatteur Invertire senso di rotazione Inversión de marcha	gn		X			**592 910**
		hrt		X			**591 503**
		sw/w			F		**591 613**
	Drehrichtung verstellen. Rotation direction adjustment	gn	X				**590 814**
	Dreschspalt verstellen Concave adjustment	hgn			X		**592 465**
	Dreschwerk Threshing tool	gn	X				**591 026**
	Dreschwerk Threshing tool	gn	X				**591 028**
	Dreschwerk Threshing tool Mécanisme de batteuse Trebbiare Mecanismo trillador	gn	X				**595 128**
		hrt			X		**592 463**
	Dreschwerk schleifen Threshing tool saw	rt	X				**591 018**
	Drosselklappe Throttle valve Clapet d'étranglement Valvola a farfalla Válvula de estrangulación	gb/sw	X				**594 469**
		gb/w	X				**596 403**
						X	**594 797**
	Druckbehälter Compressed container	rt	X				**589 889**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Druckluftbehälter 1 Compressed air tank 1 Réservoir d'air comprimé 1 Serbatoio aria compressa 1 Depósito de aire comprimido 1	rt	X				**593 401**
	Druckluftbehälter 2 Compressed air tank 2 Réservoir d'air comprimé 2 Serbatoio aria compressa 2 Depósito de aire comprimido 2	rt	X				**593 402**
	Druckluftbehälter 3 Compressed air tank 3 Réservoir d'air comprimé 3 Serbatoio aria compressa 3 Depósito de aire comprimido 3	rt	X				**593 403**
	Druckluftthorn Compressed air horn Avertisseur sonor Avvis, acust. aira compressa Bocina neumatica	gn	X				**596 643**
	Druckluftvorrat Compressed air supply Réserve d'air comprimé Riserva aira compressa Reserva de aire comprimido	or	X				**595 154**
	EDC Electronic diesel control	rt	X				**588 871**
	EDC-Test Electronic diesel control - test	sw/w	O				**592 360**
	EIN ON MARCHE Acceso Con.	gn	X				**593 042**
		w	X				**595 151**
	Einfüllung Pour in -	sw/w	O				**591 656**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤵	180° ⤵	270° ⤵	
	Einfüllung Pour in -	bl	X				**596 161**
	Einklappen Fold in	gn	X				**590 812**
	Einstellung Ausladevorrichtung Adjustment for unloading device	gn	X				**591 020**
EL	EL EL xxx	sw			X		**596 226**
EGAS	Elektro Gas Electric gas	rt	X				**590 002**
	Entlüften Ventilate -	gn		X			**593 644**
ETHER START	Ether Start Ether start	sw/w	O				**592 399**
EXTRA	Extra Extra -	gb/w	X				**596 147**
E TEST	E-Gas Diagnose E-gas, diagnosis	sw/w	O				**592 151**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤵	180° ⤵	270° ⤵	
CRUISE ON	Fahren an Cruise on	sw/w	O				**591 449**
1 FP 2	Fahrerprogr. 1 oder 2 Drive progr. 1 or 2	gb	X				**592 587**
CRUISE ON/OFF	Fahrt Ein/Aus Cruise on / off	sw/w	O				**591 382**
	Fahrtrichtungsanzeige Direction indicator Indicateur de direction Indicatore di direzione Indicador de dirección	gb/w	X				**594 497**
					X		**594 498**
		gn	X				**594 460**
				X			**592 371**
					X		**594 461**
						X	**592 368**
	Fahrtrichtungsanzeiger Direction indicator -	gn	X				**593 345**
		hgn	X				**594 727**
	Fahrtrichtungsanz. / Fensterheber Direction indicator / window lifter	bl		X			**589 176**
		dgn	X				**594 789**
				X			**594 792**
		gn	X				**595 200**
				X			**596 301**
		hgn	X				**594 743**
	Federung spannen Tension suspension -	sw	X				**593 627**
	Federungsanz. Indicator	gn	X				**588 826**
	Fensterheber Window lifter Lève-vitre Alzacristalli Alzacristales	gn	X				**596 122**
		sw/w	O				**593 604**
					O		**591 811**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Fensterheber Window lifter Lève-vitre Alzacristalli Alzacristales	dgn	X				**594 772**
					X		**594 771**
		gb/w	X				**596 238**
					X		**592 765**
		gn	X				**596 393**
		sw	X				**596 064**
	Fernseher / Video TV, video	sw/w	O				**592 129**
	Feststellung Zahnradabstand Locking of gear distance	gn	X				**591 499**
	Feuer Fire	rt/w			F		**591 158**
	Feueralarm Ffire alarm	dgn	X				**590 946**
	Feueralarm Fire alarm Alarme incendie Allarme per incendio Alarma de fuego	rt	X				**594 468**
	Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel	sw/w			F		**592 688**
	Förderband verstellen Delivery line adjustment	gn	X				**591 571**
	Fräsen Mill	gn				X	**588 989**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
REC	Frischluft Fresh air Air frais Aria fresca Aire fresco	gn	X				**594 467**
	Funk Radio Radio Radiotelefono Radiotelegrafia	gb/w	X				**594 448**
		gn	X				**595 153**
	Gabelträger heben Fork support to lift	or	X				**591 227**
		w	X				**595 165**
	Gabelträger hoch kippen Fork support up tilt -	w	X				**595 166**
	Gabelträger runter kippen Fork support down tilt -	w	X				**595 167**
	Gehbehinderung Disabled handicap -	or	X				**595 431**
	Gepäckraumklappe Boot lid Hayon coffre à bagages Cofano bagagli Tapa de la maleta	rt	X				**595 130**
	Gepäckraumverriegelung Boot lock control	sw/w	O				**592 133**
	Gitter Screen Grille Griglia Rejilla	gn	X				**596 205**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Glocke aus Bell off Cloche Campanello Timbre	gn	X				**595 134**
						X	**593 314**
		rt	X				**595 129**
	Grabenfräse Trencher Fraise de tanchée Escavatrice a fresa Cavadova de zanjas	gb/w	X				**596 160**
	Grobkehrichtaufnahme Large item garbage pick-up Aspirateur grossier Assorbimento spazzature Recogida de basuras gruesas	gn	X				**593 320**
	Größe ändern Change size Modifier la dimension Modificare dimensioni Cambiar el tamaño	gn	X				**596 124**
	Häcksler Chaffcutter	hrt	X				**593 181**
				X			**593 334**
						X	**593 062**
	Hänger abwerfen R-L	hgn			X		**592 467**
	Halmteiler Crop devider	hgn			X		**592 471**
	Haltewunsch Stop request Arrêt demandé Fermata a richiesta Demanda de parada	gn	X				**594 430**
		sw/w	O				**592 304**
	Hammer Hammer Masse Martello Martillo	gn	X				**596 093**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Hangausgleich Slope compensation Compensateur de niveau Conguaglio pendio Estabilizador terreno inclinado	gn	X				**595 549**
	Haspel Hasp	hgn			X		**592 460**
	Haspel H + S Hasp H + S Rabatteur H + S Verricello H + S Devanadora H + S	gn	X				**593 621**
	Haspel horizontal Hasp, horizontal Rabatteur horizontal Verricello orizzontale Devanadora horizontal	gn	X				**594 459**
	Haspel horizontal Hasp, horizontal Rabatteur horizontal Verricello orizzontale Devanadora horizontal	gn	X				**595 125**
					X		**588 991**
		hgn			X		**592 477**
	Haspel vertical Hasp, vertical	hgn			X		**592 475**
	Haspel Vor-Zurück Hasp forwards-backwards Rabatteur MARCHE AV/AR Verricello Avanti-Indietro Devanadora adelante-atrás	gn	X				**592 875**
	Hauptantrieb Main drive Commande principale Trasmissione principale Accionamiento principal	gn	X				**595 496**
	Hauptschalter Main switch Interrupteur principial Interruttore principale Intrerruptor principial	gn	X				**596 397**
					X		**596 398**
						X	**594 780**
		rt	X				**588 872**
		sw	X				**596 179**
		sw/w	O				**593 602**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Hebedach Lifting roof Toit ouvrant Tetto apribile Techo levadizo	gn	X				**596 634**
	Heizung Heater Chauffage Ris caldamento Calefacción	gn	X				**595 424**
	Hilfe Rollstuhlfahrer Wheelchair user help	gb	X				**589 183**
	Hilfssteuerpumpe Auxiliary control pump Pompe de commande auxiliare Pompa di controllo ausiliaria Bomba de control auxiliar	rt	X				**596 149**
	Hilfstrittbrett Auxiliary step Marchepied auxiliaire Marciapiede ausiliario Estribo auxiliar	gn	X				**595 145**
		rt	X				**595 131**
	Hitch Hitch Hitch Hitch Hitch	gn	X				**593 622**
	Hobeln Plane	gn		X			**590 666**
H	Hoch High -	gb/sw	X				**594 427**
		gn	X				**589 518**
				X			**591 317**
		w	X				**594 730**
	Höhenverstellung High lifting Levage Regolazione altezza Regulación altura	gb/w	X				**596 090**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Horn Horn Sonor Avvisatore acustico Bocina	gn	X				**596 196**
		sw	X				**596 176**
				O			**593 605**
		sw/w	O				**591 152**
	Horn rückwärts Horn, backwards Avertisseur arrière Avvisatore acustico posteriore Bocina, trasera	gb/sw	X				**594 478**
		gb/w	X				**595 400**
		sw/w	F				**592 364**
			O				**591 628**
	Hosteßruf Hostess call Appel service Chiamata Hostell Llamada servicio	gn	X				**596 635**
	Hubkraftverstärkung Lift force strengthening	or	X				**592 047**
	Hydrolüfter Aus Hydraulic fan off ARRET refroid. de l'hydraul. Idroventilatore spento Desconectar ventilación hidrául.	gb/sw	X				**593 290**
	Hydr. Anschluß Hydr. Connection Raccordement hydr. Attaco idraulico Empalme hidráulico	gn	X				**596 105**
INDUSI	Indusi Indusi	or	X				**592 043**
	Irisblende geschlossen Iris shield locked	gn			X		**589 286**
	Kabinendach hoch Cabin roof	rt	X				**590 300**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Kaffsieb Chaffter	hgn			X		**592 429**
	Kamera Camera Caméra Telecamera Cámara	gn	X				**595 421**
	Kehrichtaufnahme Garbage pick-up Réception des ordures Ricezione spazzature Recogida de basuras	gn	X				**596 125**
	Kehrmittelaufnahme bestätigen Operate garbage pick-up Actioner le dispositif de réception des immondices Azionare ricezione spazzature Accionar la recogida de basuras	gn	X				**594 488**
	Kinderwagen Perambulator Landau Vettura bambina Coche para niños	bl	X				**595 115**
	Kipper Tipper Benne basculante Cassone ribaltabile Volquete	gn	X				**596 469**
		rt			X		**595 184**
	Kipper in Korntank Tipper in grain tank	gn	X				**591 353**
	Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal	gn				X	**590 422**
	Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal	gn	X				**590 443**
				X			**590 662**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal Rappel de benne Ritorno cassone ribaltabile Volcador a posición de marcha	gn			X		**592 906**
		rt			X		**592 095**
	Klingel Rollstuhlfahrer Bell wheelchair user	gb	X				**589 181**
	Körnersieb Grain-sieve	hgn			X		**592 428**
	Kohlebürsten Verschleißanzeige Carbon brushes worn Indicateur d'usure des charbons Indicatore usura spazzole carbone Indicador desgaste escobillas	rt	X				**592 919**
	Kolbeneinfahrt Put in piston	sw	X				**589 772**
					X		**589 320**
	Korntank aus Grain tank off	rt	X				**591 164**
	Korntank dreiviertel voll Grain tank three quarters full	gn	X				**593 342**
		hgn		X			**594 724**
	Korntank entleeren Grain tank empty	gn	X				**592 096**
		hrt	X				**593 188**
				X			**593 341**
					X		**593 174**
						X	**593 330**
		rt	X				**593 329**
	Korntank halbvoll Grain tank half full	gn	X				**593 343**
		hgn		X			**594 725**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Korntank öffnen Grain tank open	gn			X		**589 315**
	KT-Schneke KT-snail	hrt	X				**593 182**
				X			**593 335**
						X	**593 059**
	Küche Kitchen	gn	X				**591 582**
	Kühlschrank Refrigerator Réfrigérateur Frigorifero Nevera	bl	X				**595 160**
		gn	X				**596 613**
	Kühlung Welle Sprinkler drive	gb	X				**589 075**
	Ladefläche kippen Load wall tilt	hgb			X		**592 481**
	Ladeklappe öffnen Load wall open	rt	X				**589 776**
	Ladeklappe runter Load wall up	rt	X				**588 748**
	Lautsprecher aus Loudspeaker out	gn			X		**587317**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Leiter Ladder Echelle Scala Escalera	gn	X				**596 204**
	Lenkautomat Steering device automatic Direction automatique Sterzo automatico Aparato de dirección automática	gn	X				**593 281**
					X		**590 658**
	Lenkautomat Steering device automatic	sw/w			F		**591 032**
	Lenkautomat Steering device automatic Direction automatique Sterzo automatico Aparato de dirección automática	gn	X				**595 121**
		sw/w	O				**591 636**
	Lenkrad Steering wheel	rt	X				**589 504**
	Lenkrad Steering wheel	gb/sw	X				**590 802**
	Lenkradverstellung Steering wheel adjustment	gb	X				**589 581**
	Lenksperre Steering lock Blocage de la direction Sbarramento sterzo Bloqueo de la dirección	gb/w	X				**594 492**
	Lenkungsblockierung Steering blocking	gn	X				**591 569**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Lenkungsverriegelung Steering lock Verrouillage de la direction Bloccasterzo Bloqueo de dirección	gn	X				**596 381**
		sw	X				**596 311**
	LMB verstellen Swing boom	rt	X				**589 698**
	Logo ,,ALS“ ALS logo	gn		X			**591 324**
	Logo ,,G“ G logo	rt	X				**588 937**
	Mähdrescher Combine harvester	sw/gb			F		**591 367**
	Mähwerk einfahren Mower put in	hgn			X		**591 567**
	Mähwerk Höhenverstellung Mower hight adjustment	gn	X				**589 783**
	Mähwerk verstellen Mmower adjustment	hgn			X		**591 820**
	Mähwerkzylinder Einstellung Treshing cylinder variator	gn			X		**591 849**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90°	180°	270°	
	Magnet Magnet	hgn	X				**590 281**
	Magnetsicherung Magnet safeguarding	hgn			X		**592 464**
	Manuell Manual	gn	X				**590 684**
	Maßkontrolle Ripper controll	gb	X				**592 790**
	Messerschleifer Blade grinder Affûteuse de lames Affilatrice per lame Afiladora de cuchillas	gn	X				**595 497**
	Metallsucher AUS Metal detector OFF Détecteur de métal Arrêt Ricercatore metalli spento Detector de metal D	gn	X				**595 498**
	Metallsucher EIN Metal detector ON	gn	X				**590 808**
		rt	X				**595 499**
	Meßeinrichtung Measuring instrument	Rt				X	**589 888**
		rt	X				**589 909**
	Mode Mode	hgn	X				**589 197**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Monitor Monitor Moniteur Monitor Monitor	gn	X				**594 442**
	Muldenkipper Skip dumper truck	sw/w	O				**589 308**
	Notlenkung Emergency steering Direction de secours Direzione di emergenza Dirección de emergencia	gb/sw	X				**594 456**
		gb/w	X				**595 403**
	Notlenkung Emergency steering Direction de secours Direzione di emergenza Dirección de emergencia	rt	X				**595 404**
P	Parken Park (automatic transmission)	drt				X	**588 939**
PRIO	Priorität Priority	gn	X				**588 794**
INHI BIDOR	Prüftaste Check key Touche de contrôle Tasto di prova Tecla de ensayo	gn	X				**596 221**
R L	R - L Trailer detach	hgn			X		**592 432**
	Radio/Musik Radio/music Radio/Musique Radio/musica Radio/música	gn	X				**596 186**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Regulierung Dreschwerk To mill	sw/gb			F		**591 162**
	Reifendruckregler Aus Tire pressure governor off ARRET régulateur pres. Pneus Regol. press. gomme spento Descon. regul. Presión pneumáticos	gb/sw	X				**593 291**
	Retarder Retarder Ralentisseur Rallentatore Retarder	gn	X				**594 417**
	Retarder Retarder Ralentisseur Rallentatore Retarder	gb/w	X				**591 844**
		gn	X				**594 429**
	Retarder Aus Retarder Out Ralentisseur Rallentatore Retarder	gb/w	X				**593 496**
	Retarder elekt. Retarder el. -	or	X				**593 642**
		rt	X				**589 309**
	Reversieren Reverser	hgn			X		**592 486**
	Rohr knicken Snap pipe -	rt	X				**595 162**
	Rollstuhl angeschnallt Wheelchair to strap	rt	X				**589 170**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Rollstuhlbenutzer Wheelchair user	gb/sw	X				**590 248**
	Ruder Rockshaft	gn	X				**588 192**
	Ruder Rockshaft	gn	X				**589 079**
	Ruder entriegeln Rockshaft unlocked	gn			X		**590 302**
	Ruder hoch Rockshaft up -	or	X				**593 628**
				X			**593 064**
						X	**591 077**
		sw	X				**592 996**
		sw/w				X	**590 094**
	Ruder senken Rockshaft down	gn			X		**590 308**
	Ruder senken Rockshaft down	gn				X	**589 936**
		sw	X				**589 841**
						X	**589 906**
	Ruder senken Rockshaft down	gb			X		**590 577**
		sw	X				**594 793**
	Ruder zurück stellen Rockshaft put back -	gn	X				**594 490**
				X			**595 176**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Sandstreuer Sand spreader	or	X				**592 035**
	Sanduhr stop Hourmeter	gb	X				**588 985**
	Schälmesser Peeling knife Couteau à décortiquer Lama scorteggiatrice Cuchilla descortezadora	gn	X				**596 188**
	Schleifverstellung Sharpen adjustments	gn	X				**591 236**
	Schleppbetrieb Trail operation	or	X				**592 049**
	Schmierung Zahnräder Greasing of gears -	w	X				**594 437**
	Schmutzkratzer Dirt scraper Gratteur Raschiatore Rascador de lodos	gn	X				**593 323**
	schneiden / fräsen cut / mill -	gn	X				**596 203**
	Schneidwerkantrieb Drive for cutting tool	hrt			X		**592 468**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Schneidwerkzeug Cutting tool Faucheuse Utensile da taglio Herramienta de corte	gn	X				**595 122**
	Schneidwerkzeug hoch - tief Cutting tool, up - down Montée/descente faucheuse Utensile da taglio alto - basso Herramienta de corte arriba - abajo	rt	X				**595 495**
	Schneidwerkzeug reversier Cutting tool, reversing Renverseur de faucheuse Utensile da taglio reversibile Herramienta de corte reversible	gn	X				**595 124**
	Schneidwerkzeug verriegelt Cutting tool locked Verrouillage outil de coupe Utensile da taglio bloccato Herramienta de corte bloqueado	rt	X				**593 278**
	Schrägmähwerk links Sloping mower left	gn	X				**588 804**
	Schrägmähwerk rechts Sloping mower right	gn	X				**588 802**
	Schrägstellung links Tipped to left Déversement latéral (à gauche) Inclinazione laterale sinistro Posición oblicua, izquierdo	gb/w	X				**593 419**
	Schrägstellung rechts Tipped to right Déversement latéral (à droite) Inclinazione laterale destra Posición oblicua, derecha	gb/w	X				**593 420**
	Schüttler Shaker	hrt	X				**593 185**
				X			**593 338**
						X	**593 061**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Schulbus School bus Bus de ramassage scolaire Scuolabus Autobus escolar	gb/w	X				**595 144**
		rt	X				**589 310**
	Seilwinde Cable winch Treuil à câble Verricello Torno de cable	gb/sw	X				**593 616**
	Seilwinde Cable winch Treuil à câble Verricello Torno de cable	gn	X				**596 187**
					X		**594 713**
	Sicherheitsgurt Seat belt	sw/w	F				**591 322**
	Siebverlängerung Sieve extension	hgn			X		**592 427**
SMOG	SMOG SMOG	rt	X				**590 827**
	Sonnenrollo Sun curtain	sw/w	O				**592 149**
	Spaltabstand verstellen Distance adjustment	gn				X	**588 998**
	Spannung Voltage -	rt	X				**594 421**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
MEM	Speicher Memory	gn	X				**590 620**
MEMO OFF	Speicher aus Memory off	sw/w	F				**591 433**
	Sperren Lock	sw/w			F		**591 371**
	Sprühen Injection	sw/w			F		**591 363**
	Sprühwasser Spray water Arrosage Acqua di lavaggio Agua pulverizada	gn	X				**593 302**
	Sprühwasser Aufnahme Spray water suction Arrosage sur l'aspirateur Assorbimento acqua sporca Agua pulverizada recogida	gn	X				**593 321**
	Sprühwasser Tellerbesen Spray water circular broom Arrosage au disque balayeur Innaffiamento su spazzatrice circol. Agua pulverizada escoba circ.	gn	X				**593 322**
	Sprühwasser Walzenbesen Spray water roller broom Arrosage au rouleau balayeur Innaffiamento su rullo spazzatore Agua pulverizada rodillo escoba	gn	X				**593 324**
	Spurrollen auf/ab Trail rolls up/down	or	X				**592 041**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Stabilisierungsmitte Stabilization center Milieu de stabilisation Centro di stabilizzazione Centro de estabilización	gn	X				**596 197**
	Stark Strength	or/sw	X				**589 506**
	Steckdose Socket Prise de courant Presa di corrente Enchufe	gn	X				**596 106**
					X		**594 741**
	Steuerhebel Control lever Levier de commande Leva di comando Palanca de mando	gn	X				**596 653**
	Steuerpumpe Control pump Pompe de commande Pompa de controllo Bomba de control	rt	X				**596 150**
	Steuerung aus Steering off	or			X		**589 206**
STOP	Stoppen Stop -	gn			X		**596 340**
		rt	X				**594 434**
						X	**594 419**
	Streuautomat Grit spreader Epandeur automatique Spargitrice automatica Esparcidor automático	gn	X				**593 319**
	Streublech einstellen Disharge adjust	hgn			X		**592 430**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Tellerbesen Circular broom Balais-disque Scopa circolare Escopa circular	gn	X				**596 126**
TEST	Test Test Test Prova Test	gn	X				**592 879**
		sw/w	O				**592 306**
	Test elektr. Luftfederung Test el. Air suspension	sw/w	O				**592 147**
TRAC LOCK	Trac lock Trac lock	sw/w	O				**592 003**
	Traktor vorwärts Tractor forward	gb	X				**589 077**
	Transportband Transportation line	rt	X				**589 565**
	Transportband Stufe 2 Transportation line step 2 -	gn	X				**594 453**
	Treppe ausfahren Step run-out Escalier mobile Scala estraib. Escalera telescopia	gn	X				**594 439**
	Tür verschieben Door moved	gn	X				**589 148**

Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	**Benennung** Description Dénomination Denominazione Denominación	**Farbe** Color Couleur Colore Color	**Symbollage** Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				**Bestell-Nr.** Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Türöffner Door opener Ouvre-portes Apertura porte Abrepuertas	gn	X				**595 967**
		rt	X				**596 152**
		sw	X				**596 178**
	Türöffner Door opener Ouvre-portes Apertura porte Abrepuertas	gn	X				**596 194**
	Türöffner aus Door opener off	rt	X				**588 845**
	Türöffner Tür 1 Door opener, door 1	sw/w	F				**589 532**
	Türöffner Tür 1 Door opener, door 1 Ouvre-portes, porte 1 Apertura porte - Porte 1 Abrepuertas, puerta 1	gn	X				**595 851**
		rt	X				**594 445**
	Türöffner Tür 2 Door opener, door 2	gn	X				**595 852**
		rt	X				**594 444**
	Türverstellung Door adjustment	gn	X				**589 886**
	TV TV TV TV TV	gn	X				**594 441**
	Überkehr Change running direction	hrt	X				**593 183**
				X			**593 336**
						X	**593 058**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)
Éléments (auf 533 . . .)
Piastrine (non per . . .)
Elementes (non vale . . .)

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
	Überlast Warneinrichtung Warning facility for overload	gb	X				**590 596**
		gn	X				**590 990**
		rt	X				**596 091**
		w/sw	X				**595 150**
	Umdrehen Turn over -	gn	X				**592 874**
Blackout Override	Umgehung bei Gesamtausfall Blackout Override Dériv. en cas de défaill. Totale Overdrive escluso in caso di blackout Desvío en caso de blackout	gb/sw	X				**593 292**
	Umlaufbesen verstellen Rrotating broom adjustment	gn	X				**591 537**
							590 210
	Umluft Circulation	gn	X				**590 594**
OVER- RIDE	Umschaltung Changeover	sw/w			F		**591 445**
4CYLS 2CYLS	Umschaltung 2/4 Changeover 4 cycls 2 cyls	sw/w			F		**591 423**
	Verst.programm für Mäher Header floating program Décalage du releveur d'épis Unità regolazione mietitrice Programma de flotación del cabezal	gn			X		**592 905**
	Vorspannung Spring preload	gn			X		**590 670**

Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referenica
			normal	90° ⤾	180° ⤾	270° ⤾	
VS	VS VS xxx	gn	X				**594 413**
	Walzenabstand Roller distance	gn	X				**591 024**
	Wandlerkupplung Converter clutch Convertisseur-embrayage Convertitore di coppia Embrague de convertidor	gn	X				**593 405**
	Wandlerkupplung öffnen Converter clutch open Déblocage conv. d'embrayage Apertura convertitore di coppia Abrir embrague de convertidor	gb/w	X				**593 404**
WC	WC WC -	gn	X				**595 420**
SET RESUME	Wiederaufnahme Set resume	sw/w			F		**591 447**
RESUME OFF	Wiederaufnahme aus Off resume	sw/w	F				**590 824**
	Zange verstellen Pliers adjustment	gn				X	**588 788**
	Zentralverriegelung Door lock control	gn	X				**591 584**
	Zylinderverstellung Cylinder adjustment -	or	X				**596 154**
		rt	X				**591 215**

F = Rückseite bedruckt
O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung